



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
 Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
 Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
 Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
 Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

GLASMAT

OMSCHRIJVING:

Glasmat met poederbindmiddel op basis van gehakte vezels en behandeld met silaan.
 Gekenmerkt door goede impregneereigenschappen en een homogene verdeling van het basisgewicht.
 Implementatie in handmatig lamineren voor dagelijks gebruik. Zeer gemakkelijk te draperen.
 Gebruik met polyester, vinylester en epoxyharsen.

Glasmatten met poederbindmiddel worden gebruikt voor algemene toepassingen en op ondergedompelde onderdelen. Ook bij lage chemische belasting kan dit product gebruikt worden in combinatie met een polyester- of vinylesterhars.

FYSIEKE GEGEVENS:

Gewicht per m ² :	225 g/m ² , 300 g/m ² , 450 g/m ² , 600 g/m ² ,
Rand:	1 zijde omzoomd
Materiaal:	Glas – E
Garenfijnheid:	30 tex
Draaddiameter:	~12/1000 mm
Maat:	Silaan
Breedte beschikbaar:	125 cm
Verpakking:	Rollen van ca. 45 kg.

Voor handmatige verwerking van contactvormen, vacuüm- en injectieprocessen.
 Geschikt voor het versterken van polyesterharsen, vinylester.

Glasmat	225 gr/m ²	300 gr/m ²	450 gr/m ²	600 gr/m ²
Harsverbruik bij handmatige toepassing	3 x het glasgewicht	3 x het glasgewicht	3 x het glasgewicht	3 x het glasgewicht
Harsgewichtsverhouding en laagdikte	700 g = 0.7 mm	900 g = 0.9 mm	1200 g = 1.2 mm	1800 g = 1.8 mm

GEBRUIK – VEILIGHEID:

De instructies met betrekking tot de omgang met de producten en hun verwijdering kunt u raadplegen in de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad.

De informatie in dit document, in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot de implementatie en het gebruik van onze producten, worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en onze ervaring in een normaal geval. Vanwege de diversiteit aan materialen en ondergronden alsmede verschillende werkomstandigheden kan geen garantie voor het resultaat van de werkzaamheden of de aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsbetrekking, worden gebaseerd op deze aanwijzingen of op mondelinge adviezen, tenzij opzet of grove schuld aan ons kan worden toegerekend. In dat geval zal de gebruiker het bewijs moeten leveren dat hij ons alle informatie die nodig is voor een objectief onderzoek, tijdig en volledig schriftelijk ter kennis heeft gebracht.

Eigendomsrechten van derden moeten worden gerespecteerd. Op alle bestellingen zijn onze huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Gebruikers moeten verplicht de laatste versie van het technische gegevensblad met betrekking tot het betrokken product raadplegen en dat hen op verzoek van onze diensten zal worden verstrekt.