



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

CIRE DE DEMOULAGE / CIRE DE POLISSAGE **CIRE DE DEMOULAGE A BASE DU CIRE MICROCRISTALLINE**

DESCRIPTION:

Cire de démoulage/Cire de polissage: Cire de polissage solide traditionnelle à base de cires naturelles de haute qualité telles que la cire d'abeille brute et le carnauba.

Cire de démoulage à base du cire microcristalline: La cire microcristalline est l'un des ingrédients spéciaux de nos cires spécialisées pour les substrats sensibles. Cela nous permet d'offrir des solutions pour le métal et la fonte (pensez aux statues et aux pièces forgées), pour les marbres véritables et les pierres naturelles.

APPLICATION:

Pour protéger, nourrir et entretenir périodiquement les parquets, meubles, poutres, portes, carrelages rustiques, pierre de Bourgogne, patines sur métal, etc.

- ✓ Ne décolore pas la pierre naturelle ;
- ✓ Facile à appliquer à température ambiante (pâteux). Si nécessaire, chauffer légèrement au bain-marie;
- ✓ Facile à appliquer sans réglage ;
- ✓ Peut être travaillé encore et encore ;
- ✓ Effet de brillance stable ;
- ✓ Peut être appliqué à la machine ou à la main.

TECHNIQUE DE TRAVAIL:

- ✓ **Surface de préparation** : doit être sèche, propre et exempte d'anciennes couches de cire sales.
- ✓ **Préparation du produit** : prêt à l'emploi. Amener à température ambiante au moins 1 jour avant l'application. Faites-le chauffer légèrement au bain-marie.
- ✓ **Application** : avec un chiffon.
- ✓ **Temps de séchage** : 12 heures à température ambiante.
- ✓ **Température de traitement** : traitement optimal à température ambiante
- ✓ **Consommation** : 20 - 30 m²/kg
- ✓ **Nettoyage des outils** : térébenthine ou white spirit
- ✓ **Durée de conservation** : illimitée à température ambiante dans un emballage bien fermé.
- ✓ **Déchets** : les restes inutilisables et les emballages sont considérés comme des déchets chimiques et éliminés conformément aux réglementations des autorités locales.

CONSEILS:

- ✓ Les finitions en cire ne conviennent qu'à un usage intérieur.
- ✓ Si vous polissez légèrement, vous obtiendrez une brillance élevée ; si vous polissez avec plus de pression, vous obtiendrez une brillance légèrement inférieure.
- ✓ Si vous polissez votre surface cirée avec un vieux collant, vous obtiendrez la plus grande brillance.