

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Pagina 1 van 4

Handelsnaam : Loswas



1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming

Productbenaming: Loswas
Gebruik: Diverse industriële toepassingen.
Verantwoordelijke verdeler : Art Supplies on Web bvba
Hellegatstraat 7
2590 Berlaar
België
Tel: +32 496 83 70 27
Fax: +32 3 289 81 71
Website: www.artsuppliesonweb.com
E-mail: info@artsuppliesonweb.com
Telefoonnummer in noodgevallen: Voor België: 070/245.245
Voor Nederland: 0031/30.247.88.88

2. Identificatie van de gevaren

Gevarensymbool Xn Schadelijk. Bevat Solvent
CAS-nr. : 64742-95-6, meer dan 25%

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Gevaaromschrijving Xn – Schadelijk N – Milieugevaarlijk
R-zinnen R10 – Ontvlambaar
R37 - Irriterend voor de ademhalingswegen
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen.
Kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 - Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na verslikken.
S-zinnen S2 - Buiten bereik van kinderen houden.
S23 - De damp/spuitnevel niet inademen
S24 - Aanraking met de huid vermijden
S57 - Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
S60 - Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval vervoeren.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken; Direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

4. Eerste hulp maatregelen

Inademing: Frisse lucht. Bij klachten arts raadplegen
contact met de huid Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de: huid
contact met de ogen: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten spoelen met stromend water
Bij inslikken: Als de klachten niet verdwijnen, arts raadplegen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Pagina 2 van 4

Handelsnaam : Loswas



5. Brandbestrijdingsmiddelen

Geschikte blusmiddelen CO2 poeder, waternevel, alcoholbestendig schuim
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden : Sterke waterstraal
Speciale kleding Geen bijzondere maatregelen nodig

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Beschermende kleding aantrekken en zorg voor ventilatie. Voorkom indringen in riolering of grondwater

7. Hantering en opslag

Verpakkingen goed gesloten houden en bewaren op een geventileerde plaats.
Ontstekingsbronnen op afstand houden.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Algemeen Damp niet inademen. Handen wassen na werktijd.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren
Ademhalingsbescherming Noodzakelijk bij onvoldoende ventilatie
Handbescherming Neopreen handschoenen



9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand: Vast
Kleur: Beige
Geur: Kenmerkend
Kookpunt / traject: 124°C - 128°C
Vlampunt: 25°C
Zelfontbrandingstemperatuur: 420°C
Dichtheid: 0,88 gr/cm³
Oplosbaarheid in water: Zeer gering

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel bij gebruik volgens voorschrift
Onstabiel: met oxidatiemiddelen
Gevaarlijk afbraakproduct: Azijnzuur

11. Toxicologische informatie

ACUTE TOXICITEIT

Contact met de huid Geen prikkelend effect
Contact met de ogen Geen prikkelend effect

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Pagina 3 van 4

Handelsnaam : Loswas



12. Milieu-informatie

Niet lozen in oppervlaktewater of grondwater of riolering. Gevaar voor drinkwater, zelfs bij kleine hoeveelheden In oppervlaktewater ook giftig voor vissen en plankton.

13. Instructies voor verwijdering

Moet in overeenstemming met de plaatselijke overheid verwijderd worden

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-Nr.: 1268
Klasse: 3
Cijfer: 31c.
Omschrijving: petroleum distillaat



Zeetransport

I.M.O. : 3.3. blz. 3375, Marine pollutant

Luchttransport

UN-nr. : 1268
IATA klasse : 3

15. Wettelijke verplichte informatie

Gevaaromschrijving

Xn – Schadelijk

N – Milieugevaarlijk



R-zinnen:

R10 – Ontvlambaar
R37 - Irriterend voor de ademhalingswegen
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen.
Kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 - Schadelijk: Kan longschade veroorzaken na inslikken.

S-zinnen:

S2 - Buiten bereik van kinderen houden.
S23 - De damp/spuitnevel niet inademen
S57 - Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen
S60 - Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval vervoeren.
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken; Direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen

16. Overige informatie

De hier verstrekte informatie is naar ons weten juist en volledig op de datum van uitgifte van dit veiligheidsgegevensblad. De informatie betreft enkel het genoemde product en geeft

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Pagina 4 van 4

Handelsnaam : Loswas



geen garantie voor de kwaliteit en de volledigheid van de eigenschappen van het product, of voor het geval dat het product samen met andere producten of in enig ander proces gebruikt wordt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt.

Art Supplies on Web bvba wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.

Art Supplies
ON WEB