

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0
Handelsname: IPE 725

Überarbeitungsdatum: 04-05-2022

Seite: Seite 1 von 11
Druckdatum: 16-9-2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs sowie der Firma oder des Unternehmens

1.1 Produktbezeichnung:

Produktname: IPE 725
UFI: 0F7Q-TG0N-1509-W8VC

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung: Härter für Epoxid-Gießharz.
Abgeratene Anwendungen: Nicht geeignet für "Do-it-yourself".

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts

Verantwortlicher Vertreiber: ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a
2590 Berlaar
Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Telefonnummer für Notfälle:

Für Belgien: Rufen Sie das **Anti-Poison-Zentrum (070 245 245 - kostenlos)** an, falls nicht verfügbar: **02 264 96 30** (normaler Tarif) oder Ihren Arzt. Rufen Sie in lebensbedrohlichen Situationen immer die europäische Notrufnummer **112** an.

Für Deutschland: Nur für professionelle Retter im Katastrophenfall.
Giftnotruf: (Baden-Württemberg 0761 19240) (Bayern 089 19240) (Berlin, Brandenburg 030 19240) (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen 0551 19240) (Hessen, Rheinland-Pfalz 06131 19240) (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 0361 730730) (Nordrhein-Westfalen 0228 19240) (Saarland 06841 19240)

ABSCHNITT 2: Identifizierung von Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches:

Einstufung gemäß der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und ihrer Änderungen.

Das Produkt ist gemäß den geltenden Rechtsvorschriften eingestuft.

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geänderten Fassung.

Gesundheitsgefahren

Warnung, Akute Tox. 4, Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Warnung, Akutes Tox. 4, Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

Gefahr, Skin Corr. 1A, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.

Gefahr, Augenschäden. 1, Verursacht schwere Augenschäden.

Warnung, Skin Sens. 1, Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3, Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Nachteilige physikalisch-chemische Auswirkungen, Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt:

Keine anderen Gefährdungen

2.2 Etikettenelemente:

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:



Gefährdungspiktogramme:

Signalwort

Gefahr.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0 Überarbeitungsdatum: 04-05-2022
Handelsname: IPE 725

Seite: Seite 2 von 11
Druckdatum: 16-9-2022

Gefährliche Inhaltsstoffe, die auf dem Etikett angegeben werden müssen

- ✓ 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin
- ✓ Benzylalkohol
- ✓ Salicylsäure

Anzeichen von Gefahr:

H302 + H312 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken und bei Berührung mit der Haut.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Vorsichtsmaßnahmen

Prävention:

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264 Waschen Sie die Werkzeuge nach der Handhabung gründlich.

P273 Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Kleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Aktion:

P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und leicht zu handhaben. Weiter ausspülen.

P310 Sofort ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt rufen.

Besondere Bestimmungen:

Keine

Besondere Bestimmungen gemäß Anhang XVII der REACH-Verordnung und nachfolgenden Änderungen:

Keine

2.3 Sonstige Gefährdungen:

Keine PBT-, vPvB- oder endokrin wirksamen Stoffe in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$ vorhanden

Andere Gefahren:

Keine anderen Gefährdungen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung und Angaben zu den Bestandteilen

3.2 Gemische:

Beschreibung:

Gefährliche Bestandteile im Sinne der CLP-Verordnung und entsprechende Einstufung:

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. Index Nr. Zulassungsnummer	Layout (Verordnung (EG) Nr. 1272/008)	Konzentration (%)
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	2855-13-2 220-666-8 612-067-00-9 01-2119514687-32	Akute Tox. 4 H312 Akute Tox. 4 H302 Haut korr. 1B H314 Haut Sens. 1 H317 Aquatisch Chronisch 3 H412	$\geq 40\% - < 60\%$
Benzylalkohol	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Akute Tox. 4 H332 Akute Tox. 4 H302 Augenreiz. 2 H319	$\geq 20\% - < 40\%$
Salicylsäure	69-72-7 200-712-3 - 01-2119486984-17	Akute Tox. 4 H302 Augenschäden. 1 H318	$\geq 1\% - < 5\%$

Zur Erklärung der Abkürzungen siehe Abschnitt 16.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0 Überarbeitungsdatum: 04-05-2022
Handelsname: IPE 725

Seite: Seite 3 von 11
Druckdatum: 16-9-2022

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Im Falle von Hautkontakt:

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
SOFORTIGE ÄRZTLICHE HILFE IN ANSPRUCH NEHMEN.
Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und sicher entsorgen.
Bei Berührung mit der Haut sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Im Falle von Blickkontakt:

Bei Berührung mit den Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort einen Augenarzt aufsuchen.
Schützen Sie das unverletzte Auge.

Im Falle des Verschluckens:

KEIN Erbrechen herbeiführen.
Geben Sie nichts zu essen oder zu trinken.

Bei Einatmung:

Bringen Sie den Verletzten an die frische Luft, halten Sie ihn warm und ruhen Sie sich aus.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen:

Keine.

4.3 Angabe der erforderlichen sofortigen ärztlichen Hilfe und besonderen Behandlung:

Bei Unfällen oder Unwohlsein sofort einen Arzt aufsuchen (wenn möglich, die Gebrauchsanweisung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Behandlung:

Keine.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Feuerlöschmittel:

Geeignete Löschmittel:

CO₂-Feuerlöscher oder Trockenchemikalien-Feuerlöscher.

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen:

Keine besondere.

5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung:

Explosions- und Verbrennungsgase nicht einatmen.
Beim Verbrennen entsteht starker Rauch.

5.3 Hinweise für Feuerwehrleute:

Besondere Schutzausrüstung für Feuerwehrleute:

Geeignete Atemschutzgeräte verwenden.
Kontaminiertes Löschwasser getrennt auffangen. Es darf nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.
Bringen Sie unbeschädigte Behälter aus der unmittelbaren Gefahrenzone, wenn dies gefahrlos möglich ist.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung des Stoffes oder Gemisches

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallmaßnahmen:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.
Personen in Sicherheit bringen.
Siehe Schutzmaßnahmen unter den Punkten 7 und 8.

6.2 Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt:

Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt:

Nicht in den Boden/Unterboden gelangen lassen.
Nicht in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Kontaminiertes Waschwasser auffangen und entsorgen.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0
Handelsname: IPE 725

Seite: Seite 4 von 11
Überarbeitungsdatum: 04-05-2022
Druckdatum: 16-9-2022

Bei Gasaustritt oder Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation sind die zuständigen Behörden zu informieren.

Geeignetes Aufnahmematerial: absorbierendes Material, organisches Material, Sand.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit reichlich Wasser waschen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe auch Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Berührung mit Haut und Augen sowie Einatmen von Dämpfen und Nebeln vermeiden.

Verwenden Sie keine leeren Behälter, bevor sie gereinigt wurden.

Vergewissern Sie sich vor dem Umladen, dass sich in den Behältern keine unverträglichen Materialreste befinden.

Siehe auch Abschnitt 8 für empfohlene Schutzausrüstung.

Beratung zur allgemeinen Arbeitshygiene:

Kontaminierte Kleidung sollte vor dem Betreten von Essbereichen gewechselt werden.

Während der Arbeit nicht essen oder trinken.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Unverträglichkeiten

In Originalbehältern, trocken, dicht verschlossen, an einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Unverträgliche Materialien:

Keine besondere.

Anweisungen für die Lagerräume:

Angemessen belüftete Räumlichkeiten.

7.3 Spezifische Endverwendung:

Keine besondere.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Kontrollparameter:

Benzylalkohol - CAS: 100-51-6

TLV TWA - 5-10 ppm

TLV STEL - 5-10 ppm

DNEL-Expositionsgrenzwerte

Name des Stoffes	Endverwendung	Weg der Exposition	Möglicher Gesundheitszustand	Wert
3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin - CAS: 2855-13-2	Berufstätiger Profi	Menschliche Inhalation	Langfristige, lokale Auswirkungen	0,073 mg/m3
	Berufstätiger Profi	Menschliche Inhalation	Kurzfristige, lokale Auswirkungen	0,073 mg/m3
	Verbraucher	Menschlich Mündlich	Langfristige, systemische Auswirkungen	0.526 07
Benzylalkohol - CAS: 100-51-6	Verbraucher	Menschliche Inhalation	Langfristig (wiederholt)	5,4 mg/m3
	Verbraucher	Menschlich Mündlich	Langfristige, systemische Auswirkungen	4 mg/kg
	Verbraucher	Human Dermal	Kurzfristig (akut)	20 mg/kg
	Verbraucher	Menschliche Inhalation	Kurzfristig (akut)	27 mg/m3
	Verbraucher	Menschlich Mündlich	Kurzfristig (akut)	20 mg/kg

PNEC-Grenzwerte

Name des Stoffes	Umweltkompartiment	Wert
------------------	--------------------	------

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878

Seite: Seite 5 von 11

Version 3.0

Überarbeitungsdatum: 04-05-2022

Druckdatum: 16-9-2022

Handelsname: IPE 725

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin - CAS: 2855-13-2	Süßwasser	0,06 mg/l
	Süßwasser-Sedimente	5,784 mg/kg
	Meerwasser	0,006 mg/l
	Sedimente im Meerwasser	0,578 mg/kg
	08	1,121 mg/kg
Benzylalkohol - CAS: 100-51-6	Süßwasser	1 mg/l
	Süßwasser-Sedimente	5,27 mg/kg
	Meerwasser	0,1 mg/l
	Sedimente im Meerwasser	0,527 mg/kg
	08	0,45 mg/kg

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Augenschutz:

Tragen Sie eine Schutzbrille (siehe Norm EN 166).

Schutz für die Haut:

Sicherheitsschuhe.

Tragen Sie Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz der Kategorie I (REF. Richtlinie 89/686/EWG und EN 344).

Schutz für die Hände:

Schützen Sie Ihre Hände mit Handschuhen der Kategorie I (vgl. Richtlinie 89/686/EWG und Norm EN 374).

Schutz der Atemwege:

Angemessenes Atemschutzgerät verwenden. (Ref. Dir. 89/686/EWG, in der geänderten Fassung - UNI PROTECTED / 1998 - UNI EN 529/2006).

Thermische Gefahren:

Keine.

Kontrolle der Umweltexposition:

Verhindern Sie das Eindringen in Abwasserkanäle, Keller oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich sein kann.

Geeignete technische Maßnahmen:

Keine.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften:

Physikalischer Zustand:	Flüssig
Farbe:	Blassgelb
Geruch:	Ammoniakhaltig
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht relevant
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:	> 150°C
Entflammbarkeit:	Nicht relevant
Untere und obere Explosionsgrenze:	Nicht relevant
Flammpunkt:	> 100°C
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht relevant
Zersetzungstemperatur:	Nicht relevant
pH-Wert:	12
Kinematische Viskosität:	Nicht relevant
Löslichkeit in Wasser:	Mischbar
Löslichkeit in Öl:	Nicht relevant
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert):	Nicht relevant
Dampfdruck:	Nicht relevant
Dichte und/oder relative Dichte:	1,01 gr/ml
Relative Dampfdichte:	Nicht relevant
Partikeleigenschaften:	
Partikelgröße:	Nicht relevant

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0 Überarbeitungsdatum: 04-05-2022
Handelsname: IPE 725

Seite: Seite 6 von 11
Druckdatum: 16-9-2022

9.2 Sonstige Informationen

Keine weiteren relevanten Informationen

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:

Unter normalen Verwendungsbedingungen besteht kein besonderes Risiko einer Reaktion mit anderen Stoffen.

10.2 Chemische Beständigkeit:

Das Produkt ist unter normalen Gebrauchs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3 Potentiell gefährliche Reaktionen:

Keine.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.5 Chemisch interagierende Materialien:

Keine besondere.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine.

ABSCHNITT 11: Angaben zur Toxikologie

11.1 Informationen über toxikologische Wirkungen:

Toxikologische Informationen über das Produkt

K.A.

Toxikologische Angaben zu den wichtigsten im Produkt enthaltenen Stoffen:

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin - CAS: 2855-13-2

a) Akute Toxizität:

Test: LD50 - Weg: Oral - Spezies: Ratte = 1030 mg/kg - Anmerkungen: Methode: OECD-Richtlinie 401

Test: LC50 - Weg: Einatmen - Spezies: Ratte > 5.01 mg/l - Dauer: 4h - Anmerkungen: Methode OECD-Richtlinie 403

Test: LD50 - Weg: Haut - Spezies: Ratte > 2000 mg/kg - Dauer: 24h - Anmerkungen: Methode OECD-Richtlinie 402

b) Korrosion/Reizung der Haut:

Spezies: Kaninchen

d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:

Spezies: CAVIE

g) Reproduktionstoxizität:

Test: NOAEL - Spezies: Ratte > 250 mg/kg Körpergewicht - Anmerkungen: Methode OECD-Richtlinie 414

h) STOT-Einzelexposition:

Test: NOAEL - Spezies: Ratte 60 mg/kg Körpergewicht - Anmerkungen: Methode OECD-Richtlinie 408

Benzylalkohol - CAS: 100-51-6

a) Akute Toxizität:

Test: LD50 - Weg: Oral - Spezies: Ratte = 1.620 mg/kg

Test: LD50 - Weg: Haut - Spezies: Kaninchen = 2.000 mg/kg

Test: LC50 - Weg: Einatmen - Spezies: Ratte > 4.178 mg/l - Dauer: 4h - Quelle:

Methode : OCSE 403

Salicylsäure - CAS: 69-72-7

LD50 : > 890 mg/kg (oral, Ratte)

LD50 : > 2.000 mg/kg (dermal, Ratte)

Wenn nicht anders angegeben, sollten die in der Verordnung (EU) 2015/830 geforderten Informationen als N/A betrachtet werden:

(a) Akute Toxizität;

(b) Verätzung/Reizung der Haut;

(c) schwere Augenschäden/-reizungen;

(d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut;

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0 Überarbeitungsdatum: 04-05-2022
Handelsname: IPE 725

Seite: Seite 7 von 11
Druckdatum: 16-9-2022

- (e) Mutagenität in Keimzellen;
- (f) Karzinogenität;
- (g) Reproduktionstoxizität;
- (h) STOT einmalige Exposition;
- (i) STOT bei wiederholter Exposition;
- (j) Gefahr der Aspiration.

11.2. Informationen über andere Gefährdungen

Endokrin wirksame Eigenschaften:

Keine endokrin wirksamen Stoffe in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

12.1 Toxizität:

Wenden Sie gute Arbeitsverfahren an, damit das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin - CAS: 2855-13-2

a) Akute aquatische Toxizität:

Endpunkt: LC50 - Spezies: Fisch = 110 mg/l - Dauer h: 96

Endpunkt: EC50 - Spezies: Daphnien = 23 mg/l - Dauer h: 48

Endpunkt: NOEC - Spezies: Daphnien = 3,0 mg/l

Endpunkt: EC50 - Spezies: Algen = 37 mg/l - Dauer h: 72

g) Toxizität für Mikroorganismen:

Endpunkt: EC10 - Spezies: BATTERI = 1120 mg/l - Dauer h: 18

Benzylalkohol - CAS: 100-51-6

a) Akute aquatische Toxizität:

Endpunkt: LC50 - Spezies: Fisch = 770 mg/l - Dauer h: 1

Endpunkt: LC50 - Spezies: Fisch = 460 mg/l - Dauer h: 96

Endpunkt: EC50 - Spezies: Daphnien = 230 mg/l - Dauer h: 48 - Anmerkungen: Messverfahren: OCSE 202

b) Chronische aquatische Toxizität:

Endpunkt: NOEC - Spezies: Daphnien = 51 mg/l - Anmerkungen: Messverfahren: OCSE 211

e) Pflanzentoxizität:

Endpunkt: EC50 - Spezies: Algen = 770 mg/l - Dauer h: 72 - Anmerkungen: Messverfahren: OCSE 201

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

IPE 725

Biologische Abbaubarkeit: Keine Daten verfügbar.

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin - CAS: 2855-13-2

Biologische Abbaubarkeit: Schlecht biologisch abbaubar

Benzylalkohol - CAS: 100-51-6

Biologische Abbaubarkeit: Biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulation:

IPE 725

Bioakkumulation: Keine Informationen verfügbar

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin - CAS: 2855-13-2

Bioakkumulation: Kurzzeitig bioakkumulierbar.

Benzylalkohol - CAS: 100-51-6

Bioakkumulation: Kurzzeitig bioakkumulierbar.

12.4 Mobilität in Böden:

IPE 725

Mobilität im Boden: Keine Daten verfügbar

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin - CAS: 2855-13-2

Mobilität im Boden: geringes Potenzial

Benzylalkohol - CAS: 100-51-6

Mobilität im Boden: Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0 Überarbeitungsdatum: 04-05-2022
Handelsname: IPE 725

Seite: Seite 8 von 11
Druckdatum: 16-9-2022

vPvB-Stoffe: Keine - PBT-Stoffe Keine

12.6. Endokrin wirksame Eigenschaften

Keine endokrin wirksamen Stoffe in einer Konzentration von $\geq 0,1\%$

12.7. Andere unerwünschte Wirkungen

Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Methoden der Abfallbehandlung:

Erholen Sie sich, wenn möglich.

An zugelassene Entsorgungsanlagen oder zur Verbrennung unter kontrollierten Bedingungen senden.

Beachten Sie dabei die geltenden lokalen und nationalen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Informationen über die Beförderung

14.1 UN-Nummer

ADR/RID/ADN: UN 2735

IMDG: UN 2735

IATA: UN 2735

14.2 Richtige Bezeichnung der Ladung nach UN-Modellvorschriften

ADR/RID/ADN: POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.
(Mischung mit Isophorondiamin)

IMDG: POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.
(Mischung mit Isophorondiamin)

IATA: POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.
(Mischung mit Isophorondiamin)

14.3 Transportgefahrenklasse(n)

ADR-Klasse: 8

ADR-Zeichen: 8

ADR - Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 80

IATA-Klasse: 8

IATA-Zeichen: 8

IMDG-Klasse: 8

14.4 Verpackungsgruppe

ADR-Verpackungsgruppe: III

IATA-Verpackungsgruppe: III

IMDG-Verpackungsgruppe: III

14.5 Umweltgefahren

Meeresverschmutzung: nein

IMDG-EMS: F,A-S,B

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

ADR-Tunnelbeschränkungscode: E

IMDG-Technische Bezeichnung: POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.
(Mischung mit Isophorondiamin)

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und dem IBC-Code N.A.

ABSCHNITT 15: Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften und -gesetze, die für den Stoff oder das Gemisch gelten

Richtlinie 98/24 / EG (Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit)

Richtlinie 2000/39 / EG (Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz)

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 3.0 Überarbeitungsdatum: 04-05-2022
Handelsname: IPE 725

Seite: Seite 9 von 11
Druckdatum: 16-9-2022

Verordnung (EG) 790/2009 (ATP 1 CLP) und (EU) Nr. 758/2013

Verordnung (EU) Nr. 2020/878

Verordnung (EU) Nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Verordnung (EU) Nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Beschränkungen für das Produkt oder die Stoffe in Anhang XVII der Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) und nachfolgenden Änderungen:

Keine

Bitte beachten Sie gegebenenfalls die folgenden rechtlichen Bestimmungen:

Richtlinie 2012/18 / EU (Seveso III)

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien).

Richtlinie 2004/42 / EG (VOC-Richtlinie)

Bestimmungen im Zusammenhang mit der Richtlinie EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso-III-Kategorie gemäß Anhang 1, Teil 1

Keine

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Für das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Text der H-Erklärungen

H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Volltext der anderen Abkürzungen

Akute Tox. 4	3.1 / 4 / Dermal	Akute Toxizität (dermal) Kategorie 4
Akute Tox. 4	3.1 / 4 / Einatmen	Akute Toxizität beim Einatmen Kategorie 4
Akute Tox. 4	3.1 / 4 / Oral	Akute Toxizität, Kategorie 4
Hautkorr.	13.2 /	1Hautkorrosion, Kategorie 1
Hautkorr. 1A	3.2 /	1AHautkorrosion, Kategorie 1A
Augenschäden. 1	3.3 / 1	Schwere Augenschäden, Kategorie 1
Augenreizung. 2	3.3/2	Augenreizung, Kategorie 2
Haut Sens.1	3.4.2 / 1	Hautsensibilisierung, Kategorie 1
Aquatic Chronic 3	4.1 / C3	Chronische (langfristige) aquatische Gefahrenkategorie 3

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878

Version 3.0

Überarbeitungsdatum: 04-05-2022

Seite: Seite 10 von 11

Druckdatum: 16-9-2022

Handelsname: IPE 725

Die Absätze wurden gegenüber der vorherigen Fassung geändert:

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs sowie der Firma oder des Unternehmens

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Informationen über Inhaltsstoffe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

ABSCHNITT 11: Angaben zur Toxikologie

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

ABSCHNITT 14: Informationen zum Transport

ABSCHNITT 15: Rechtliche Informationen

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung 2020/878 vollständig aktualisiert. Einstufung und Verfahren zur Ableitung der Einstufung für Gemische gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Tox. 4, H302
Akute Tox. 4, H312
Haut korr. 1A, H314
Augenschäden 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Verfahren zur Einstufung

Berechnungsmethode
Berechnungsmethode
Berechnungsmethode
Berechnungsmethode
Berechnungsmethode
Berechnungsmethode

Dieses Dokument wurde von einer sachkundigen Person erstellt, die eine entsprechende Schulung erhalten hat. Wichtigste bibliografische Quellen:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemeinsame Forschungsstelle, Kommission der Europäischen Gemeinschaften

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Achte Auflage - Van Nostrand Reinold

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf unserem Kenntnisstand zum oben genannten Datum.

Sie bezieht sich ausschließlich auf das angegebene Produkt und stellt keine Garantie für eine bestimmte Qualität dar.

Es ist die Pflicht des Nutzers, sicherzustellen, dass diese Informationen im Hinblick auf die beabsichtigte spezifische Verwendung angemessen und vollständig sind.

Dieses Sicherheitsdatenblatt annulliert und ersetzt alle vorangegangenen Veröffentlichungen.

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.
ATE: Schätzung der akuten Toxizität
ATEmix: Schätzung der akuten Toxizität (Gemische)
CAS: Chemical Abstracts Service (Abteilung der American Chemical Society).
CLP: Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung.
DNEL: Abgeleiteter No Effect Level.
EINECS: Europäisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe.
GefStoffVO: Verordnung über gefährliche Stoffe, Deutschland.
GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien.
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.
IATA-DGR: Gefahrgutvorschriften der "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.
ICAO-TI: Technische Anweisungen der "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter.
INCI: Internationale Nomenklatur der kosmetischen Inhaltsstoffe.
KSt: Explosionskoeffizient.
LC50: Tödliche Konzentration, für 50 Prozent der Testpopulation.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878

Version 3.0

Überarbeitungsdatum: 04-05-2022

Seite: Seite 11 von 11

Druckdatum: 16-9-2022

Handelsname: IPE 725

LD50:	Tödliche Dosis, für 50 Prozent der Testpopulation.
PNEC:	Vorhergesagte Nicht-Effekt-Konzentration.
RID:	Ordnung für die internationale Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn.
STEL:	Grenzwert für Kurzzeitexposition.
STOT:	Spezifische Zielorgan-Toxizität.
TLV:	Schwellengrenzwert (Threshold Limiting Value).
TWA:	Zeitlich gewichteter Durchschnitt
WGK:	Deutsche Wassergefährdungsklasse.