

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 1de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

SECTION 1 : Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise**1.1 Identification du produit :**

Nom du produit : PE 663
UFI : 00S3-TNE6-N50H-MVPX

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation : Epoxy chargé.
Utilisations déconseillées : Ne convient pas aux « bricoleurs ».

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Distributeur responsable : ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a
2590 Berlaar
Belgique
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Site web : www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Courriel : ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Numéro de téléphone d'urgence :

Pour la Belgique:

Appelez le **Centre Antipoison (070 245 245 - gratuit)**, s'il n'est pas disponible: **02 264 96 30** (tarif normal) ou votre médecin. Dans des situations mettant votre vie en danger, appelez toujours le numéro d'urgence européen **112**.

Pour la France :

Centres Antipoison et de Toxicovigilance

ANGERS	02 41 48 21 21
BORDEAUX	05 56 96 40 80
LILLE	0800 59 59 59
LYON	04 72 11 69 11
MARSEILLE	04 91 75 25 25
NANCY	03 83 22 50 50
PARIS	01 40 05 48 48
TOULOUSE	05 61 77 74 47

SECTION 2 : Identification des dangers**2.1 Classification de la substance ou du mélange :****Classification selon la directive (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.**

Le produit est classé conformément à la législation applicable.

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié.**Risques pour la santé**

Avertissement, Irritant pour la peau. 2, Provoque une irritation de la peau.
Avertissement, Eye Irrit. 2, Provoque une grave irritation des yeux.
Avertissement, Skin Sens. 1, Peut provoquer une réaction allergique de la peau.
Chronique aquatique 2, Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

2.2 Éléments de l'étiquette :**Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/GHS] :****Pictogrammes de danger :****Mot de signalisation**

Avertissement.

Les ingrédients dangereux qui doivent être mentionnés sur l'étiquette

- ✓ produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre <= 700)

Mentions de danger :

H315 Provoque une irritation de la peau.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 2de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

H317 Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

H319 Provoque une grave irritation des yeux.

H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

Mises en garde :

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Lavez soigneusement les outils après les avoir manipulés.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants/vêtements de protection et un appareil de protection des yeux/du visage.

P333+P313 En cas d'irritation de la peau ou d'éruption cutanée : Obtenir des conseils/une attention médicale.

P391 Ramasser les déversements.

Dispositions particulières :

Aucun.

Dispositions spéciales conformément à l'annexe XVII de REACH et aux modifications ultérieures :

Aucun.

2.3 Autres dangers :

Cette substance/mélange ne contient aucun composant considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations écologiques :

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission au niveau de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques :

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission au niveau de 0,1 % ou plus.

SECTION 3 : Composition et informations sur les ingrédients**3.2 Mélanges :****Description :**

Composants dangereux au sens du règlement CLP et de la classification correspondante :

Nom chimique	N° CAS N° CE Numéro d'index Numéro d'enregistrement	Mise en page (Règlement (CE) n° 1272/008)	Concentration (%)
produit de réaction : bisphénol-A- (épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre <= 700)	25068-38-6 - 500-033-5 01-2119456619-26	Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315 Peau Sens. 1,1A, 1B H317 Chronique aquatique 2 H411	>= 20% - < 40%
Dipropylène glycol, dibenzoate	27138-31-4 248-258-5 - 01-2119529241-49	Chronique aquatique 3 H412	>= 1% - < 5%
alcool benzylique	100-51-6 202-859-9 603-057-00-5 01-2119492630-38	Tox. aiguë 4 H302 Tox. aiguë 4 H332 Eye Irrit. 2 H319	>= 0.25% - < 0.5%
2-butoxyéthanol ; éther monobutylique d'éthylène glycol	111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 01-2119475108-36	Tox. aiguë 4 H332 Tox. aiguë 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Estimation de la toxicité aiguë :	< 0.1%

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 3de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

		ATE - Oral 1200 mg/kg bw	
--	--	--------------------------	--

Pour l'explication des abréviations, voir la section 16.

SECTION 4 : Mesures de premiers secours**4.1 Description des mesures de premiers secours :****En cas de contact avec la peau :**

Enlevez immédiatement tous les vêtements contaminés.

Les parties du corps qui ont été - ou sont seulement soupçonnées d'avoir été - en contact avec le produit doivent être immédiatement rincées à l'eau courante et éventuellement au savon.

Lavez soigneusement le corps (douche ou bain).

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer en toute sécurité.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement avec du savon et beaucoup d'eau.

En cas de contact visuel :

Après contact avec les yeux, rincer à l'eau en gardant les paupières ouvertes pendant un temps suffisant, puis consulter immédiatement un ophtalmologiste.

Protéger l'œil non blessé.

En cas d'ingestion :

Ne provoquez en aucun cas des vomissements.

OBTENIR IMMÉDIATEMENT UN EXAMEN MÉDICAL.

En cas d'inhalation :

Emmenez la victime à l'air frais et gardez-la au chaud et au repos.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Aucun.

4.3 Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, montrer le mode d'emploi ou la fiche de données de sécurité).

Traitement :

Aucun.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction :****Moyens d'extinction appropriés :**

Extincteur à CO2 ou à poudre chimique.

Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité :

Aucune en particulier.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et de combustion.

Le brûlage produit une fumée épaisse.

5.3 Conseils aux pompiers :

Utiliser un appareil respiratoire approprié.

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée.

Il ne doit pas être déversé dans les égouts.

Déplacer les conteneurs non endommagés de la zone de danger immédiat si cela peut être fait en toute sécurité.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel de la substance ou du mélange**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :**

Porter un équipement de protection individuelle.

Mettez les personnes en sécurité.

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

6.2 Précautions environnementales :

Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 4de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts.

Conserver l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

En cas de fuite de gaz ou de pénétration dans les cours d'eau, le sol ou les égouts, informer les autorités compétentes.

Matériau adapté à la prise en charge : matériau absorbant, organique, sable.

6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage

Laver avec beaucoup d'eau.

6.4 Référence à d'autres sections :

Voir également les sections 8 et 13.

SECTION 7 : Manipulation et stockage :

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sûre

Éviter le contact avec la peau et les yeux, l'inhalation de vapeurs et de brouillards.

N'utilisez pas de récipient vide avant qu'il n'ait été nettoyé.

Avant d'effectuer les opérations de transfert, assurez-vous qu'il n'y a pas de résidus de matériaux incompatibles dans les conteneurs.

Voir également la section 8 pour les équipements de protection recommandés.

Conseils sur l'hygiène générale du travail :

Les vêtements contaminés doivent être changés avant d'entrer dans les zones de restauration.

Ne pas manger ou boire pendant le travail.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conserver dans les récipients d'origine, au sec, bien fermés, dans un endroit frais et bien ventilé.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux.

Matériaux incompatibles :

Aucune en particulier.

Instructions sur les zones de stockage :

Des pièces suffisamment ventilées.

7.3 Utilisation finale spécifique :

Aucune en particulier.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle :

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

TLV TWA - 5-10 ppm

TLV STEL - 5-10 ppm

2-butoxyéthanol ; éther monobutylique d'éthylène glycol - CAS : 111-76-2

UE - TWA(8h) : 98 mg/m³, 20 ppm - STEL : 246 mg/m³, 50 ppm - Notes : Peau

ACGIH - TWA(8h) : 20 ppm - Notes : A3, BEI - Irritation des yeux et URT

Limites d'exposition DNEL

produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre <= 700) - CAS : 25068-38-6

Consommateur : 0.75 mg/kg - Exposition : Oral humain - Fréquence : Long terme, effets systémiques

Consommateur : 0.75 mg/kg - Exposition : Oral humain - Fréquence : Court terme, effets systémiques

Travailleur professionnel : 8.33 mg/kg - Consommateur : 3.571 mg/kg - Exposition : Cutanée humaine - Fréquence : Long terme, effets systémiques

Travailleur professionnel : 8.33 mg/kg - Consommateur : 3.571 mg/kg - Exposition : Cutanée humaine - Fréquence : Court terme, effets systémiques

Professionnel : 12.25 mg/m³ - Exposition : Inhalation humaine - Fréquence : Court terme, effets systémiques

Dibenzoate de dipropylène glycol - CAS : 27138-31-4

Worker Industry : 8.8 mg/m³ - Consumer : 8.69 mg/m³ - Exposition : Inhalation humaine - Fréquence : Long terme, effets systémiques

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 5de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

Travailleur Industrie : 35.08 mg/m³ - Consommateur : 8.7 mg/m³ - Exposition : Inhalation humaine -

Fréquence: Court terme, effets systémiques

Travailleur Industrie : 10 07 - Consommateur : 0.22 mg/kg - Exposition : Cutanée humaine - Fréquence : Long terme, effets systémiques - Notes : pc/jour

Travailleur industriel : 170 07 - Consommateur : 80 mg/kg - Exposition : Cutanée humaine - Fréquence : Court terme, effets systémiques - Notes : pc/jour

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

Consommateur : 5.4 mg/m³ - Exposition : Inhalation humaine - Fréquence : Long terme (répétée)

Consommateur : 4 mg/kg - Exposition : Oral humain - Fréquence : Long terme, effets systémiques

Consommateur : 20 mg/kg - Exposition : Cutanée humaine - Fréquence : Court terme (aigu)

Consommateur : 27 mg/m³ - Exposition : Inhalation humaine - Fréquence : Court terme (aigu)

Consommateur : 20 mg/kg - Exposition : Oral humain - Fréquence : Short Term (acute)

Limites d'exposition PNEC

produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre <= 700) - CAS : 25068-38-6

Cible : Eau douce - Valeur : 3 mg/l

Cible : Eau de mer - Valeur : 0,3 mg/l

Cible : Sédiments d'eau douce - Valeur : 0,5 mg/l

Cible : Sédiments d'eau de mer - Valeur : 0,5 mg/l

Dibenzoate de dipropylène glycol - CAS : 27138-31-4

Cible : Eau douce - Valeur : 3.7 µh/L

Cible : Eau de mer - Valeur : 0,37 µh/L

Cible : Sédiments d'eau douce - Valeur : 1,49 mg/kg

Cible : Sédiments d'eau de mer - Valeur : 0.149 mg/kg

Cible : 08 - Valeur : 1 mg/kg

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

Cible : Eau douce - Valeur : 1 mg/l

Cible : Sédiments d'eau douce - Valeur : 5,27 mg/kg

Cible : Eau de mer - Valeur : 0,1 mg/l

Cible : Sédiments d'eau de mer - Valeur : 0,527 mg/kg

Cible : 08 - Valeur : 0,45 mg/kg

8.2 Contrôle de l'exposition :

Protection des yeux :

Portez des lunettes de sécurité (réf. norme EN 166).

Protection de la peau :

Chaussures de sécurité.

Portez des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (REF. Dir. 89/686 / EEC et EN 344).

Protection des mains :

Protégez vos mains avec des gants de travail (réf. Directive 89/686 / EEG et ses amendements et EN 374/2003).

Protection respiratoire :

Utiliser un équipement de protection respiratoire approprié. (Ref. Dir. 89/686 / CEE comme modifié - UNI PROTECTED / 1998 - UNI EN 529/2006).

Risques thermiques :

Aucun.

Contrôle de l'exposition environnementale :

Empêchez-la de pénétrer dans les égouts, les sous-sols ou tout autre endroit où son accumulation peut être dangereuse..

Mesures techniques appropriées :

Aucun.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 6de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base :**

État physique :	4
Couleur :	Gris
Odeur :	faible
Point de fusion/point de congélation :	Non pertinent
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :	Non pertinent
Inflammabilité :	Non pertinent
Limites inférieure et supérieure d'explosivité :	Non pertinent
Point d'éclair :	> 150 °C
Température d'auto-ignition :	Non pertinent
Température de décomposition :	Non pertinent
pH :	7
Viscosité cinématique :	Non pertinent
Solubilité dans l'eau :	insoluble
Solubilité dans l'huile :	Non pertinent
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) :	Non pertinent
Pression de vapeur :	Non pertinent
Densité et/ou densité relative :	Non pertinent
Densité de vapeur relative :	Non pertinent

Caractéristiques des particules :

Taille des particules :	Non pertinent
-------------------------	---------------

9.2 Autres informations

Aucune autre information pertinente.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité :**

Il n'y a pas de risques particuliers de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique :

Le produit est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3 Réactions potentiellement dangereuses :

Aucun.

10.4 Conditions à éviter

Stable dans des conditions normales.

10.5 Matériaux à interaction chimique :

Aucune en particulier.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Aucun.

SECTION 11 : Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques :****Informations toxicologiques du produit :**

N/A

Informations toxicologiques des principales substances contenues dans le produit :produit de réaction : bisphénol-A- (épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen <= 700) - CAS : 25068-38-6**a) toxicité aiguë :**

Test : LD50 - Voie : Oral - Espèce : Rat = 30.000 mg/kg

i) Exposition répétée STOT :

Test : NOAEC - Voie : Oral - Espèce : Rat = 50 mg/kg

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 7de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

Test : NOAEC - Voie : Peau - Espèce : Rat = 100 mg/kg

Dibenzoate de dipropylène glycol - CAS : 27138-31-4

a) toxicité aiguë :

Test : LD50 - Voie : Oral - Espèce : Rat 3.914 mg/kg

Test : LD50 - Voie d'exposition : Peau - Espèce : Rat > 2.000 mg/kg

Test : CL50 - Voie d'exposition : Inhalation - Espèce : Rat > 200 mg/l - Durée : 4h

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

a) toxicité aiguë :

Test : LD50 - Voie : Oral - Espèce : Rat = 1.620 mg/kg

Test : LD50 - Voie d'exposition : Peau - Espèce : Lapin = 2.000 mg/kg

Test : CL50 - Voie d'exposition : Inhalation - Espèce : Rat > 4.178 mg/l - Durée : 4h - Source :

Méthode : OCSE 403

2-butoxyéthanol ; éther monobutylique d'éthylène glycol - CAS : 111-76-2

a) toxicité aiguë :

ATE - Oral 1200 mg/kg bw

En l'absence d'indication contraire, les informations requises par le règlement (UE) 2015/830 ci-dessous doivent être considérées comme N/A :

(a) toxicité aiguë ;

(b) corrosion/irritation de la peau ;

(c) lésions oculaires graves/irritations ;

(d) sensibilisation respiratoire ou cutanée ;

(e) mutagénicité dans les cellules germinales ;

(f) cancérogénicité ;

(g) toxicité pour la reproduction ;

(h) STOT exposition unique ;

(i) STOT en cas d'exposition répétée ;

(j) risque d'aspiration.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés de perturbation hormonale

Produit :

Évaluation :

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission au niveau de 0,1 % ou plus.

Plus d'informations

Produit :

Commentaires :

Aucune donnée disponible

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité :

Adopter de bonnes pratiques de travail, afin que le produit ne soit pas rejeté dans l'environnement.

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

a) Toxicité aiguë aquatique :

Point final : CL50 - Espèce : Poisson = 770 mg/l - Durée h : 1

Point final : CL50 - Espèce : Poisson = 460 mg/l - Durée h : 96

Point final : EC50 - Espèce : Daphnia = 230 mg/l - Durée h : 48 - Notes : Metodo : OCSE 202

b) Toxicité chronique aquatique :

Point final : NOEC - Espèce : Daphnia = 51 mg/l - Notes : Metodo : OCSE 211

e) Toxicité pour les plantes :

Point final : EC50 - Espèce : Algues = 770 mg/l - Durée h : 72 - Notes : Metodo : OCSE 201

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 8de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

12.2 Persistance et dégradabilité :

PE 663

Biodégradabilité :

Aucune donnée disponible.

produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre <= 700) - CAS : 25068-38-6

Biodégradabilité :

non biodégradable

Dibenzoate de dipropylène glycol - CAS : 27138-31-4

Biodégradabilité :

Facilement biodégradable.

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

Biodégradabilité :

Biodégradable

12.3 Bioaccumulation :

PE 663

Bioaccumulation :

Information non disponible

produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre <= 700) - CAS : 25068-38-6

Bioaccumulation :

Information non disponible

Dibenzoate de dipropylène glycol - CAS : 27138-31-4

Bioaccumulation :

Non bioaccumulable

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

Bioaccumulation :

Peu bioaccumulable.

12.4 Mobilité dans le sol :

PE 663

Mobilité dans le sol :

Aucune donnée disponible

produit de réaction : bisphénol-A-(épichlorhydrine) ; résine époxy (poids moléculaire moyen en nombre <= 700) - CAS : 25068-38-6

Mobilité dans le sol :

Aucune donnée disponible

Dibenzoate de dipropylène glycol - CAS : 27138-31-4

Mobilité dans le sol :

Aucune donnée disponible

alcool benzylique - CAS : 100-51-6

Mobilité dans le sol :

Aucune donnée disponible

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Substances vPvB : Aucune - Substances PBT : Aucune

12.6 Propriétés de perturbation hormonale

Produit :

Évaluation :

La substance/le mélange ne contient aucun composant supposé avoir des propriétés de perturbation endocrinienne, conformément à l'article 57(f) de REACH ou au règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission au niveau de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets indésirables :

Aucun.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 06-05-2022
Nom commercial : PE 663

Page : Page 9de 11
Date d'impression : 18-10-2022

SECTION 13 : Instructions pour l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets :

Récupérez si possible.

Ce faisant, respectez les réglementations locales et nationales en vigueur.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU

Non classé comme dangereux au sens de la réglementation du transport.

14.2 Nom de charge approprié selon le Règlement type de l'ONU

Non applicable.

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable.

14.4 Groupe d'emballage

Non applicable.

14.5 Risques environnementaux

Non applicable.

14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur

Commentaires :

Le transport de marchandises dangereuses, y compris le chargement et le déchargement, doit être effectué conformément à la réglementation par du personnel ayant reçu la formation nécessaire ;

La (les) classification(s) de transport indiquée(s) dans le présent document est (sont) donnée(s) à titre d'information uniquement, et basée(s) uniquement sur les propriétés du matériau non emballé telles que décrites dans la présente fiche de données de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier en fonction du mode de transport, de la taille de l'emballage et des variations des réglementations régionales resp. nationales.

14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel que livré.

SECTION 15 : Informations légalement requises

15.1 Réglementations et législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

Dir. 98/24/CE (Risques liés aux agents chimiques sur le lieu de travail)

Dir. 2000/39/EC (Valeurs limites d'exposition professionnelle)

Règlement (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Règlement (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Règlement (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) et (UE) n. 758/2013

Règlement (UE) n. 2020/878

Règlement (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Règlement (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Règlement (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Règlement (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Règlement (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Règlement (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Règlement (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Règlement (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Règlement (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Règlement (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Règlement (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Règlement (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Règlement (UE) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Règlement (UE) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Règlement (UE) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878
Version 2.0 Date de révision : 06-05-2022
Nom commercial : PE 663

Page : Page 10 de 11
Date d'impression : 18-10-2022

Restrictions liées au produit ou aux substances contenues conformément à l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 (REACH) et aux modifications ultérieures :

Aucun

Le cas échéant, se référer aux dispositions réglementaires suivantes :

Directive 2012/18/UE (Seveso III)

Règlement (CE) nr 648/2004 (détergents).

Dir. 2004/42/EC (directive COV)

Provisions liées à la directive UE 2012/18 (Seveso III) :

Catégorie Seveso III selon l'annexe 1, partie 1

Le produit appartient à la catégorie : E2

15.2 Évaluation de la sécurité chimique :

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange.

SECTION 16 : Autres informations

Texte intégral des déclarations H

H319 Provoque une grave irritation des yeux.

H315 Provoque une irritation de la peau.

H317 Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

H412 Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H332 Nocif en cas d'inhalation.

Texte intégral des autres abréviations

Tox. aiguë 4	3.1/4/Inhalation	Toxicité aiguë (inhalation), Catégorie 4
Tox. aiguë 4	3.1/4/Oral	Toxicité aiguë (orale), Catégorie 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Irritation cutanée, Catégorie 2
Irritation des yeux 2	3.3/2	Irritation des yeux, Catégorie 2
Peau Sens. 1	3.4.2/1	Sensibilisation de la peau, Catégorie 1
Chronique aquatique 2	4.1/C2	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, catégorie 2
Chronique aquatique 3	4.1/C3	Danger chronique (à long terme) pour le milieu aquatique, catégorie 3

Cette fiche de données de sécurité a été entièrement mise à jour conformément au règlement 2020/878.

Classification et procédure utilisée pour obtenir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP] :

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Skin Irrit. 2, H315

Irritant pour les yeux 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Chronique aquatique 2, H411

Procédure de classification

Méthode de calcul

Méthode de calcul

Méthode de calcul

Méthode de calcul

Ce document a été rédigé par une personne compétente qui a suivi une formation appropriée.

Principales sources bibliographiques :

ECDIN - Réseau de données et d'informations sur les substances chimiques environnementales - Centre commun de recherche, Commission des Communautés européennes

PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES MATÉRIAUX INDUSTRIELS de SAX - Huitième édition - Van Nostrand Reinold.

Les informations contenues dans le présent document sont fondées sur l'état de nos connaissances à la date précisée ci-dessus.

Elle se réfère uniquement au produit indiqué et ne constitue pas une garantie de qualité particulière.

Conformément à la directive 1907/2006/CE, 2020/878

Version 2.0

Date de révision : 06-05-2022

Page : Page 11 de 11

Date d'impression : 18-10-2022

Nom commercial : PE 663

Il est du devoir de l'utilisateur de s'assurer que ces informations sont appropriées et complètes par rapport à l'utilisation spécifique prévue.

Cette fiche de données de sécurité annule et remplace toute version précédente.

ADR :	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
ATE :	Estimation de la toxicité aiguë
ATEmix :	Estimation de la toxicité aiguë (Mélanges)
CAS :	Chemical Abstracts Service (division de l'American Chemical Society).
CLP :	Classification, étiquetage, emballage.
DNEL :	Derived No Effect Level.
EINECS :	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
GefStoffVO :	Ordonnance sur les substances dangereuses, Allemagne.
SGH :	Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
IATA :	Association internationale du transport aérien.
IATA-DGR :	Dangerous Goods Regulation de l'"International Air Transport Association" (IATA).
OACI :	Organisation de l'aviation civile internationale.
OACI-TI :	Instructions techniques de l'"Organisation de l'aviation civile internationale" (OACI).
IMDG :	Code maritime international des marchandises dangereuses.
INCI :	Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
KSt :	Coefficient d'explosion.
CL50 :	Concentration létale, pour 50 % de la population testée.
DL50 :	Dose létale, pour 50 % de la population testée.
PNEC :	Concentration prédite sans effet.
RID :	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL :	Limite d'exposition à court terme.
STOT :	Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
TLV :	Threshold Limiting Value.
TWA :	Moyenne pondérée dans le temps
WGK :	Classe de danger pour les eaux allemandes.