

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 1 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie :

Productnaam : Zacht PU-schuim A

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Bestanddeel van een polyurethaansysteem.

1.3 Contactgegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Verantwoordelijke verdeler: ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a
2590 Berlaar
België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen :

Voor België:

Bel het **Antigifcentrum (070 245 245 - gratis)**, indien niet bereikbaar: **02 264 96 30** (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer **112**.

Voor Nederland:

Het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum** is dag en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. U vindt meer informatie over het NVIC op www.umcutrecht.nl/nvic. Het NVIC is alleen voor professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten (**030-274 8888**) of via de website www.vergiftigingen.info.

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel :

Indeling overeenkomstig Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarvan.

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.2 Labelelementen :

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] :

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.3 Andere gevaren :

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels :

Voor zover de leverancier weet, bevat dit product geen gevaarlijke ingrediënten in voldoende hoeveelheid om in deze rubriek te worden vermeld overeenkomstig de EU- of nationale regelgeving.

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 2 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen :

Inademing

Breng de getroffen persoon in de frisse lucht.

Houd de persoon warm en rustig.

Als u niet ademt, in geval van onregelmatige ademhaling of ademhalingsstilstand, laat dan gekwalificeerd personeel kunstmatige ademhaling toepassen of zuurstof toedienen.

Mond-op-mondbeademing kan gevaarlijk zijn voor de persoon die een slachtoffer helpt.

Raadpleeg een arts als zich symptomen ontwikkelen.

Als u flauwvalt, leg de persoon dan in zijligging en bel onmiddellijk een arts.

Zorg voor een goede luchtcirculatie.

Maak alles los wat strak zit, zoals een kraag, stropdas, riem of tailleband.

Contact met de huid

Spoel je mond met water.

Verwijder het kunstgebit indien van toepassing.

Breng de getroffen persoon in de frisse lucht.

Houd de persoon warm en rustig.

Als een persoon materiaal heeft ingeslikt maar nog bij bewustzijn is, laat hem dan kleine hoeveelheden water drinken.

Als de persoon onwel is, stop dan met het geven van water, omdat overgeven een extra risico kan vormen.

GEEN braken opwekken, tenzij medisch personeel hiertoe opdracht heeft gegeven.

Houd bij braken het hoofd omlaag om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt.

Raadpleeg een arts als zich symptomen ontwikkelen.

Geef niets aan een bewusteloos persoon.

Als u flauwvalt, leg de persoon dan in zijligging en bel onmiddellijk een arts.

Zorg voor een goede luchtcirculatie.

Maak alles los wat strak zit, zoals een kraag, stropdas, riem of tailleband.

Oogcontact

Onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten, af en toe het bovenste en onderste ooglid optillen.

Controleer of het slachtoffer contactlenzen draagt en zo ja, verwijder ze.

In geval van irritatie een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten :

Latere medische behandeling

Symptomatische behandeling en ondersteunende therapie zoals aangegeven.

Na ernstige blootstelling moet de patiënt gedurende ten minste 48 uur onder medisch toezicht worden gehouden.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling :

Bescherming van de redders

Er mogen geen initiatieven worden genomen die een individueel risico inhouden of zonder passende opleiding.

Voor meer details over de gevolgen voor de gezondheid en de symptomen, zie hoofdstuk 11.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen :

Geschikte blusmiddelen :

Gebruik een geschikt blusmiddel om het omringende vuur te doven.

Poeder, alcoholbestendig schuim, kooldioxide (CO₂), waternevel of mist, zand.

Ongeschikte blusmiddelen :

Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar :

Bij verhitting/verbranding: vorming van schadelijke gassen/dampen.

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 3 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand :

Deze producten kunnen zijn: koolstofdioxide (CO, CO₂).

5.3 Advies voor brandweerlieden :

Brandblusinstructies :

Koel blootgestelde containers met een waternevel of mist.

Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.

Voorkom dat bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming bij brandbestrijding :

Betreed het brandgebied niet zonder de juiste beschermende uitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

Brandweerlieden moeten geschikte beschermende uitrusting en onafhankelijke ademhalingsapparatuur met een volgelaatsmasker dragen, die in de positieve-drukmodus werkt.

Overige informatie :

Koel de tanks/tanks af door ze met water te besproeien of zet ze op een veilige plaats.

Verhitting leidt tot een drukverhoging, die vaten kan doen barsten.

Verwijder brandresten en verontreinigd bluswater in overeenstemming met de plaatselijke overheidsvoorschriften.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures :

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Neem onmiddellijk contact op met de hulpdiensten.

Hou onnodig personeel uit de buurt.

Gebruik geschikte beschermingsmiddelen.

6.2 Voorzorgsmaatregelen betreffende het milieu :

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu :

Verspreiding van gemorst product en contact met de bodem, omringend water en een riool of afvoer vermijden.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden :

Als er geen hulpdiensten beschikbaar zijn, moet u het gemorste product indammen.

Bij kleine lekkages absorberend materiaal toevoegen (aarde mag worden gebruikt als geen ander geschikt materiaal beschikbaar is), opvangen en in een luchtdichte, ondoordringbare container deponeren om te verwijderen.

Bij ernstige lekkages moet het gemorste materiaal worden ingedamd of ingedamd om het risico van afspoeling naar het omringende aquatische milieu te voorkomen.

Doe het gemorste product in een geschikte container voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken :

Zie sectie 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming.

Voor het verwijderen van afval na het reinigen, zie sectie 13.

SECTIE 7: Hantering en opslag :

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Was de handen en andere blootgestelde delen met milde zeep en water voordat u eet, drinkt, rookt of de werkruimte verlaat.

Zorg voor een goede ventilatie in de behandelingsruimte om rookvorming te voorkomen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Vermijd inademing van damp, gas, mist, rook, nevel, stof.

Hanteringstemperatuur :

Ongeveer 20°C.

Hygiënische maatregelen :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van het product.

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 4 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

Was altijd grondig uw handen na het hanteren van dit product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van mogelijke onverenigbaarheid

Opslagcondities :

Houd vaten gesloten wanneer ze niet in gebruik zijn.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking op een koele, goed geventileerde plaats bewaren.

Op een droge plaats bewaren.

Houd de container gesloten.

Maximale bewaartijd :

3 maanden.

Temperatuur bij opslag :

5-30°C.

Warmte- en vlammenbronnen :

Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

Het pakhuis:

Bewaren in een goed geventileerde ruimte.

Speciale verpakkingseisen :

Alleen in de originele verpakking bewaren.

Lege containers moeten worden teruggebracht volgens de aanbevelingen van de leverancier.

Het resterende product moet uit de containers worden verwijderd voordat het wordt weggegooid.

7.3 Specifiek eindgebruik :

Specifiek gebruik :

Polyolcomponent van een 2-componenten polyurethaansysteem.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters :

Beperkt blootstelling in hoger beroep.

Niet beschikbaar.

Behandeling van

Na gebruik grondig wassen.

Aanbevolen controleprocedures

Indien dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan het nodig zijn vervolgonderzoek te verrichten bij de mens, de werkomgeving of levende organismen om de doeltreffendheid van ventilatie- of andere controlemaatregelen of de noodzaak van het gebruik van beschermende ademhalingsapparatuur te beoordelen.

Het is van belang te verwijzen naar de Europese norm EN 689 inzake methoden voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia bij inademing en naar nationale beleidsdocumenten inzake methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen.

Controle van beroepsmatige blootstelling

Er is geen speciale ventilatie nodig.

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om de fijnstofniveaus op een aanvaardbaar niveau te houden.

Indien dit product componenten bevat waarvoor blootstellingslimieten gelden, gebruik dan beschermende omhulsels, plaatselijke afzuiging of andere ingebouwde automatische controles om de blootstelling van de technicus onder de aanbevolen of wettelijke limieten te houden.

Beheersing van de werking van milieuagentia

Het is belangrijk de emissies van ventilatiesystemen of fabricageapparatuur te testen om na te gaan of zij voldoen aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving.

In sommige gevallen zal het nodig zijn een gaswasser of filter op de productieapparatuur aan te brengen of deze technisch aan te passen om de emissies tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

8.2 Controles van de blootstelling :

Persoonlijke beschermingsmiddelen :

Bescherming van de ademhalingswegen

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Pagina: Pagina 5 van 9

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

Draag een ademhalingstoestel dat is uitgerust met een luchtzuiveringsapparaat of een ademhalingstoestel met een luchttoevoer die goed past en voldoet aan een toepasselijke norm indien een risicobeoordeling uitwijst dat dit noodzakelijk is.

De keuze van het ademhalingstoestel moet worden gebaseerd op de verwachte of bekende blootstellingsniveaus, de gevaren van het product en de veilige gebruikslimieten van het gekozen ademhalingstoestel.

Handbescherming

Waterdichte en chemisch bestendige handschoenen volgens een goedgekeurde norm moeten te allen tijde worden gedragen bij het hanteren van chemicaliën wanneer een risicobeoordeling dit aanbeveelt.

Oogbescherming

Gebruik oogbescherming volgens een goedgekeurde norm wanneer uit een risicobeoordeling blijkt dat blootstelling aan vloeistofspatten, fijne sproeideeltjes of stof moet worden vermeden.

Bescherming van de huid

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het lichaam moeten worden gekozen naar gelang van de taak en de risico's, en het verdient aanbeveling ze vóór gebruik door een specialist te laten valideren.

Was uw handen, onderarmen en gezicht grondig na het hanteren van chemicaliën, voor het eten, roken en gebruik van het toilet, en aan het eind van de werkdag.

Aanbevolen wordt om geschikte technieken te gebruiken om mogelijk besmette kleding te verwijderen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

Zorg ervoor dat automatische oogwasstations en veiligheidsdouches zich in de buurt van de werkplekken bevinden.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen :

Fysische toestand:	Vloeibaar
Kleur:	Doorschijnend/witachtig
Geur:	Niet beschikbaar
Reukdrempel:	Niet beschikbaar

Belangrijke informatie over gezondheid, veiligheid en milieu.

Kookpunt:	Niet beschikbaar
Smeltpunt:	Niet beschikbaar
Vlampunt :	Gesloten beker: 176°C (348.8°F)
Ontvlambaarheid (vast gas):	Niet van toepassing
Ontploffingseigenschappen:	Niet beschikbaar
Oxiderende eigenschappen:	Niet beschikbaar
Dampspanning:	Niet beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt (Log Kow)	Niet beschikbaar
Viscositeit (mPa.s) :	450 (25°C)
Dampdichtheid:	Niet beschikbaar
Verdampingssnelheid (Startylacetaat = 1) :	Niet beschikbaar

9.2 Overige informatie

Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar
------------------------------	------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit :

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale omstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit :

Het product is stabiel onder normale verwerkings- en opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties :

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale omstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Reactief of onverenigbaar met de volgende materialen: zuren en alkaliën.

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 6 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen :

Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten :

Deze producten kunnen koolstofdioxide (CO, CO₂) zijn.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten :

Mogelijke acute gezondheidseffecten

Inademing

Er zijn geen significante effecten of kritische gevaren bekend.

Inslikken

Er zijn geen significante effecten of kritische gevaren bekend.

Contact met de huid

Er zijn geen significante effecten of kritische gevaren bekend.

Oogcontact

Er zijn geen significante effecten of kritische gevaren bekend.

Acute toxiciteit

Naam van het product	Resultaat	Type	Dosering	Tentoonstelling
Polyol	LD50	Rat	>2000mg/kg	Mondeling
	LD50	Konijn	>2000mg/kg	Huid

Mogelijke chronische gezondheidseffecten

Carcinogeniteit

Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Niet beschikbaar.

Teratogeniteit

Niet beschikbaar.

Ontwikkelingseffecten

Niet beschikbaar.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Nadere informatie

Product:

Opmerkingen:

Geen gegevens beschikbaar

SECTIE 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit :

Naam van het product	Test	Resultaat	Type	Tentoonstelling
Polyol	-	>1000mg/l	Vissen (LC50)	96 uur
	-	>1000mg/l	Algen (LC50)	72 uur

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid :

Er is geen verdere informatie beschikbaar.

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 7 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

12.3 Bioaccumulatie :

Er is geen verdere informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem :

Er is geen verdere informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen verdere informatie beschikbaar.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere bijwerkingen :

Er is geen verdere informatie beschikbaar.

SECTIE 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Methoden voor afvalbehandeling :

Methoden voor afvalverwijdering

Aanbevolen wordt de productie van afval te vermijden of tot een minimum te beperken.

Vermijd verspreiding van gemorst product en afval en voorkom contact met de bodem, omringend water en riolering of afvoersystemen.

Verwijdering van dit product, oplossingen en bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de wettelijke eisen voor milieubescherming en afvalverwijdering, alsmede de eisen van alle plaatselijke autoriteiten.

Europese afvalcatalogus

In ieder geval moeten alle lokale, regionale en nationale wetten en richtlijnen worden toegepast, alsmede de Europese richtlijnen.

Het is aan de eindgebruiker om de specifieke afvalcode voor elke industriële sector te bepalen aan de hand van de passende Europese code uit de Europese afvalcatalogus.

Aanbevolen wordt dat het afvalverwerkingsbedrijf alle bijzonderheden verstrekt.

Gevaarlijk afval

Voor zover de leverancier weet, wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijk afval zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 91/689/EEG.

RUBRIEK 14: Informatie over het vervoer

14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportvoorschriften.

14.2 Juiste vervoersnaam volgens de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing.

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet van toepassing.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5 Milieurisico's

Niet van toepassing.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen:

Het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van laden en lossen, moet door personeel die de nodige opleiding hebben ontvangen uitgevoerd worden volgens voorschriften;

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad.

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 8 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

SECTIE 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel.

EU-voorschriften :

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden volgens bijlage XVII van REACH.

Bevat geen stoffen die op de REACH-kandidatenlijst staan.

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV van de REACH-verordening.

Nationale voorschriften :

Er is geen verdere informatie beschikbaar.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling :

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

SECTIE 16: Overige informatie

Verordeningen van de Europese Unie

Waarschuwingssinnen

Dit product is niet geclassificeerd onder EU-wetgeving.

Volledige tekst van andere afkortingen :

ADN - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische Inventaris van Industriële Chemicaliën; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - lichaamsgewicht; CLP - verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008; CMR - carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Duitse norm of Duits normalisatie-instituut; DSL - binnenlandse stoffenlijst (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen; EC-nummer - EINECS-nummer; ECx - concentratie geassocieerd met x% respons; ELx - laadvermogen geassocieerd met x% respons; EmS - noodprogramma; ENCS - bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - concentratie geassocieerd met x% groeireactie; GHS - wereldwijd geharmoniseerd systeem; GLP - goede laboratoriumpraktijken; IARC - Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek; IATA - Internationale Luchtvervoersvereniging; IBC - IMO Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - intermediaire remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemicaliën in China; IMDG - Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen; IMO - Internationale Maritieme Organisatie; ISHL - Industriële Wet Veiligheid en Gezondheid (Japan); ISO - Internationale Organisatie voor Normalisatie; KECI - Koreaanse Inventaris van Bestaande Chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een geteste populatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een geteste populatie (mediaan dodelijke dosis); MARPOL - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen o.s. - Niet elders genoemd; NO(A)EC - geen waarneembaar (negatief) effect op de concentratie; NO(A)EL - geen waarneembaar (negatief) effect op het niveau; NOELR - geen waarneembaar effect op de draagkracht; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en preventie van verontreiniging; PBT - Slecht afbreekbaar, bioaccumulerend en toxisch; PICCS - Filippijnse inventaris van chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Verordening betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwan Chemical Substances Inventory; TECI - Thailand Chemical Substances Inventory; TRGS - Technical Regulation of Hazardous Substances; TSCA - Toxic Substances Control Act (VS); VN - Verenigde Naties; vPvB - zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief.

In overeenstemming met Richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Datum van publicatie: 23-03-22

Pagina: Pagina 9 van 9

Datum afdrucken : 20-10-2022

Handelsnaam: Flexibel PU-schuim A

Meer informatie

Opleidingsadvies :

Verstrek goede informatie, instructie en opleiding aan de gebruikers.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct op de aangegeven datum van uitgave. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad voor het veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen en lozen en mag niet worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsaanduiding.