

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Herzieningsdatum: 17-05-2023

Pagina 1 van 8

Afdrukdatum: 10-12-2024

Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie:

Naam product: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

UFI: 1U00-D0KF-X008-PAWK

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerde toepassingen: Bestanddeel voor siliconen gietrubber.
Alleen voor industrieel/professioneel gebruik.

Ontraden gebruik: Buiten het bereik van kinderen houden.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

Verantwoordelijke verdeler : ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a
2590 Berlaar
België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Voor België: Bel het **Antigifcentrum (070 245 245)** - gratis, indien niet bereikbaar: **02 264 96 30** (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer **112**.

Voor Nederland: Het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum** is dag en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. U vindt meer informatie over het NVIC op www.umcutrecht.nl/nvic. Het NVIC is alleen voor professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten (**030-274 8888**) of via de website www.vergiftigingen.info.

RUBRIEK 2: Identificatie van gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Indeling volgens EG-verordening 1272/2008 (CLP).

Huidirritatie - Categorie 2 (H315)

Oogirritatie - Categorie 2A (H319)

Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch categorie 3 (H412)

2.2 Labelelementen:

Gevarenetikettering volgens EG-verordening 1272/2008 (CLP) en latere wijzigingen en aanvullingen.



Gevarenpictogrammen:

Signaalwoorden: Waarschuwing

Gevaarlijke zinnen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventie zinnen:

P264 Grondig wassen na gebruik.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag handschoenen en oog- en gezichtsbescherming.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

P332+P317 Als huidirritatie optreedt: Medische hulp inroepen.

P337+P317 Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp inroepen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik.

P501 Inhoud en verpakking afvoeren volgens plaatselijke, regionale en landelijke voorschriften.

Aanvullende informatie:

Voer de inhoud en de verpakking af volgens de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren:

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Herzieningsdatum: 17-05-2023

Pagina 2 van 8

Afdrukdatum: 10-12-2024

Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

Gebaseerd op beschikbare gegevens is dit product niet PBT.

Gebaseerd op beschikbare gegevens bevat dit product geen stoffen die beoordeeld worden als hormoonverstorend bij of boven 0,1%.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over ingrediënten

3.2 Mengsels:

Chemische naam	Cas nee. EG-nr. Indexnr. Registratienummer	Classificatie (Verordening (EG) nr. 1272/008)	Concentratie (%)
Synthetisch amorf, pyrogeen kiezelzuur	112945-52-5 601-216-3 - -	Huidirritatie - Cat. 2 (H315) Oogirritatie - Cat. 2 (H319) STOT - Enkelvoudige belichting - Cat. 3 (H335)	10-20
Siloxanen en Siliconen, di-Me, met waterstof verbonden	70900-21-9 615-197-4 - -	Huidirrit. - Cat. 2 (H315) Oogirrit. - Cat. 2 (H319) STOT - Enkelvoudige blootstelling - Cat. 3 (H373)	2-5
Hexamethyldisilazaan	999-97-3 213-668-5 - -	Flam. Liq. - Cat. 2 (H225) Acute Tox. (Oraal) - Cat. 4 (H302) Acute Tox. (Dermaal) - Cat. 3 (H311) Acute Tox. (Inademing) - Cat. 4 (H332) Aquatisch tox. (Chronisch) - Cat. 3 (H412) Schatting acute toxiciteit (ATE) Orale LD50 (Rat): 847 mg/kg LD50 huid (konijn): 585 mg/kg LC50 bij inademing (rat): 10 mg/L (6 uur)	3-4
Methylhydrogensiloxaan-Dimethylsiloxaan copolymeer, Hydride beëindigd	69013-23-6 800-499-2 - -	Oogirrit. - Cat. 2 (H319)	1-4

Exacte concentraties worden als bedrijfsgeheim achtergehouden.

Andere ingrediënten zijn niet vermeld omdat ze ofwel niet gevaarlijk zijn of onder de concentratie-/uitschakeldrempels liggen.

Zie sectie 16 voor uitleg van afkortingen.

AFDELING 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen:

Oog:

Spoel grondig met water en houd de oogleden open om er zeker van te zijn dat het materiaal is weggespoeld.

Verwijder contactlenzen als dat veilig en gemakkelijk kan.

Blijf spoelen.

Zoek medische hulp als irritatie ontstaat of aanhoudt.

Huid:

Was het contactgebied grondig met water en zeep.

Zoek medische hulp als irritatie ontstaat en aanhoudt.

Inademing:

Als ademen moeilijk is, breng de persoon dan in de frisse lucht.

Zoek medische hulp als de symptomen zich ontwikkelen of aanhouden.

Inslikken:

Geen braken opwekken, tenzij medisch personeel hiertoe opdracht geeft.

Zoek medische hulp als je je onwel voelt.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Naar verwachting niet vereist.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen:

Gebruik waternevel, schuim, kooldioxide of droge chemicaliën.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878
Versie 2.0 Herzieningsdatum: 17-05-2023
Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

Pagina 3 van 8
Afdrukdatum: 10-12-2024

Ongeschikte blusmiddelen:

Gebruik geen vaste waterstraal.

Vaste waterstraal in heet product kan hevige stoomvorming of uitbarsting veroorzaken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Ongebruikelijke brand- en ontploffingsgevaaren:

Niet geclassificeerd als ontvlambaar of brandbaar.

Verbrandingsproducten:

Oxiden van koolstof en silicium en formaldehyde.

5.3 Advies voor brandweerlieden:

Draag een goedgekeurd autonoom ademhalingsapparaat met overdruk en beschermende kleding voor het hele lichaam.

Koel aan vuur blootgestelde containers af met water.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Niet-noodpersoneel:

Verwijder alle ontstekingsbronnen.

Verwijder ander niet-noodpersoneel uit het gebied.

Draag geschikte beschermende kleding om contact met ogen en huid te vermijden en inademing van dampen te vermijden.

Ventileer het gebied.

Voorzichtig - het gemorste oppervlak kan glad zijn.

Noodpersoneel:

Verwijder alle ontstekingsbronnen.

Verwijder niet-noodpersoneel uit het gebied.

Draag geschikte beschermende kleding om contact met ogen en huid te vermijden en inademing van dampen te vermijden.

Ventileer het gebied.

Voorzichtig - het gemorste oppervlak kan glad zijn.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Voorkom lozing in het milieu.

Meld lekkages en vrijkomingen indien nodig bij de juiste autoriteiten.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Insluiting:

Bedek met een inert absorberend materiaal en verzamel in een geschikte container voor verwijdering.

Sluit de verpakking niet af, omdat er CO₂ ontstaat bij contact met vocht en er gevaarlijke drukopbouw kan optreden.

Opruimen:

Ontsmet de vloer met een mengsel van water plus isopropylalcohol (20%), huishoudammoniak (10%) en afwasmiddel (2%).

Overige informatie:

Geen aanvullende informatie beschikbaar.

6.4 Verwijzing naar andere hoofdstukken:

Raadpleeg rubriek 8 voor beschermende kleding en rubriek 13 voor afvalverwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Gebruik met voldoende ventilatie.

Vermijd contact met de ogen, huid en kleding.

Grondig wassen na gebruik.

Niet eten, drinken of roken in de werkomgeving.

Houd de verpakking gesloten wanneer niet in gebruik.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Binnen bewaren bij temperaturen tussen 15 en 26°C (60 en 80°F).

Bewaren in originele verpakking.

Voorkom dat er vocht in de containers komt.

Houd containers goed gesloten.

Vermijd contact met sterke oxidatiemiddelen.

7.3 Specifiek eindgebruik:

Geen geïdentificeerd.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Herzieningsdatum: 17-05-2023

Pagina 4 van 8

Afdrukdatum: 10-12-2024

Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters:

Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek/beroepsmatige blootstelling:

Chemische naam	Grenswaarde beroepsmatige blootstelling
Synthetisch amorf, pyrogeen kiezelzuur	0,5 mg/m ³ (TWA); 4 mg/m ³ (STEL) - Duitsland (DFG) MAK

Biologische blootstellingsindex:

Geen vastgesteld

Afgeleid niveau zonder effect (DNEL):

Chemische naam	DNEL
Hexamethyldisilazaan	133 mg/m ³ (inademing, plaatselijk); 53 mg/m ³ (inademing, systematisch)

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC):

Geen vastgesteld.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Technische controles:

Gebruiken met voldoende algemene of plaatselijke afzuiging om de blootstellingslimieten te minimaliseren.

Op de werkplek moet een oogdouche en wasgelegenheid aanwezig zijn.

Individuele beschermingsmaatregelen:

Bescherming van ogen en gezicht:

Chemische veiligheidsbril aanbevolen.

Veiligheidsbrillen moeten voldoen aan EN 166 of gelijkwaardig.

Bescherming van de huid:

Handbescherming:

Gebruik chemisch bestendige handschoenen volgens EN374: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen.

Voorgestelde handschoenen zijn ondoordringbaar en gemaakt van butylrubber of nitrilrubber met een doorbraaktijd van meer dan 240 minuten met een beschermingsklasse van 5 of hoger en een dikte van meer dan 0,35 mm.

OPMERKING: De handschoenkeuze kan variëren afhankelijk van het gebruik/de toepassing van het mengsel, de duur van het gebruik op de werkplek, andere chemicaliën die worden gehanteerd, mogelijke lichamelijke reacties op handschoenmaterialen en instructies/specificaties van de handschoenleverancier.

Beschermende kleding:

Draag ondoorlatende kleding van compatibel materiaal zoals katoen om huidcontact en besmetting van persoonlijke kleding te voorkomen.

Ademhalingsbescherming:

Indien nodig kan een goedgekeurd ademhalingstoestel met patronen voor organische dampen worden gebruikt.

De keuze en het gebruik van het ademhalingstoestel moet gebaseerd zijn op het type contaminant, de vorm en de concentratie.

Volg de geldende voorschriften en goede industriële hygiënepraktijken.

Thermische gevaren:

Niet geclassificeerd als ontvlambaar of brandbaar materiaal.

Beheersing van milieublootstelling:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vermijd vrijkomen in het milieu.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Fysische staat:	Vloeibaar
Kleur:	doorschijnend/licht waas
Geur:	Geen.
Smelpunt/vriespunt:	Geen testgegevens beschikbaar
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	Geen testgegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing
Onderste en bovenste explosiegrens:	Geen testgegevens beschikbaar
Vlampunt:	>150°C (>302°F) (geschat)
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen testgegevens beschikbaar
Decompositietemperatuur:	Geen testgegevens beschikbaar
pH:	Niet van toepassing
Kinematische viscositeit:	50 cP - 68.000 cP @ 25°C
Oplosbaarheid:	Onoplosbaar in water

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Herzieningsdatum: 17-05-2023

Pagina 5 van 8

Afdrukdatum: 10-12-2024

Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

Verdelingscoëfficiënt n-Octanol/Water (logwaarde):

Dampdruk:

Dichtheid en/of relatieve dichtheid:

Relatieve Dampdichtheid:

Deeltjeskarakteristieken:

Geen testgegevens beschikbaar

<1,33 hPa@20°C (<1 mmHg @20°C)

1.0-1.3 @ 25°C

Geen testgegevens beschikbaar

Geen testgegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie:

Informatie met betrekking tot fysische gevarenklassen:

Explosieve eigenschappen:

Niet explosief

Oxiderende eigenschappen:

Niet oxiderend

Andere veiligheidskenmerken:

Geen beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:

Normaal gesproken niet reactief.

10.2 Chemische stabiliteit:

Stabiel onder aanbevolen omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Geen bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden:

Vermijd overmatige hitte.

10.5 Chemisch interagerende materialen:

Vermijd contact met sterke oxidatiemiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Bij thermische ontleding ontstaan koolstofoxiden, siliciumoxiden en formaldehyde.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Acute toxiciteit:

Oraal:

Niet acuut gevaarlijk

Dermaal:

Niet acuut gevaarlijk

Inademing:

Niet acuut gevaarlijk

Huidcorrosie/irritatie:

Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/irritatie:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:

Bestanddelen zijn niet geclassificeerd als inhalatie- of huidsensibilisatoren.

Mutageniteit in geslachtscellen:

Bestanddelen zijn niet geclassificeerd als mutageen.

Kankerverwekkendheid:

Bestanddelen zijn niet geclassificeerd als kankerverwekkend.

Giftigheid voor de voortplanting:

Bestanddelen zijn niet geclassificeerd als giftig voor de voortplanting.

STOT - eenmalige blootstelling:

Geen gegevens beschikbaar.

STOT - Herhaalde blootstelling:

Geen gegevens beschikbaar.

Gevaar door inademing:

Geen gegevens beschikbaar.

11.2 Informatie over andere gevaren:

Gebaseerd op beschikbare gegevens bevat dit product geen stoffen die bij of boven 0,1% als hormoonontregelend worden/werden beoordeeld.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorkom lozing in het milieu.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Herzieningsdatum: 17-05-2023

Pagina 6 van 8

Afdrukdatum: 10-12-2024

Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie:

Bioaccumulatie wordt niet verwacht.

12.4 Mobiliteit in de bodem:

In het aquatische en terrestrische milieu wordt de verplaatsing naar verwachting beperkt door de reactie met water, waarbij overwegend onoplosbare polyureas worden gevormd.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Wordt niet als PBT beschouwd.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:

Gebaseerd op beschikbare gegevens bevat dit product geen stoffen die bij of boven 0,1% als hormoonontregelend worden/werden beoordeeld.

12.7 Andere bijwerkingen:

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Restafval/ongebruikte producten:

Afval wordt geclassificeerd als gevaarlijk.

Verwijderen in overeenstemming met de Europese richtlijnen voor afval en gevaarlijk afval.

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking:

Lever deze verpakking in bij een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Europese Afvalcatalogus (EAC):

Volgens de Europese Afvalcatalogus zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie:

Niet doorspoelen of in de riolering lozen.

Afvalcodes moeten door de gebruiker worden toegewezen op basis van de toepassing waarvoor het product is gebruikt.

AFDELING 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product is niet gevaarlijk volgens de huidige bepalingen van de Code voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en per spoor (RID), van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) en van de voorschriften van de Internationale Luchtvervoersvereniging (IATA).

14.1 VN-nummer

Het transport van deze stof is niet onderworpen aan regelgeving.

14.2 Benaming van de juiste lading volgens de modelreglementen van de VN

Het transport van deze stof is niet onderworpen aan regelgeving.

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Het transport van deze stof is niet onderworpen aan regelgeving.

14.4 Verpakkingsgroep

Het transport van deze stof is niet onderworpen aan regelgeving.

14.5 Milieugevaren

Het transport van deze stof is niet onderworpen aan regelgeving.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Het transport van deze stof is niet onderworpen aan regelgeving.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Opmerkingen: Niet van toepassing op product zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

Het mengsel of de stof valt niet onder Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG en Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

REACH:

Stoffen in deze formulering die in >1 ton/jaar in de EU worden geïmporteerd, worden geregistreerd.

REACH Beperking:

Deze producten bevatten geen SVHC's.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Herzieningsdatum: 17-05-2023

Pagina 7 van 8

Afdrukdatum: 10-12-2024

Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

Er zijn geen REACH-beperkingen bekend voor dit product.

Internationale inventarisaties:

Nog te bepalen.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

SDS Herzieningsnota:

EU-versie SDS Gemaakt: 17 mei 2023

Volledige tekst van de H-verklaringen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox. :	Acute toxiciteit
Aquatische toxiciteit :	Aquatische toxiciteit
Irriterend voor de ogen:	Oogirritatie
Flam. Liq:	Ontvlambare vloeistof
Huidirritatie:	Huidirritatie
STOT SE:	Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling)

ADN - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Association for the Testing of Materials; bw - lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008; CMR - Kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Norm of het Duitse Instituut voor Standaardisatie; DSL - Lijst van stoffen die binnenshuis worden gebruikt (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor chemische stoffen; EG-nummer - EINECS-nummer; ECx - Concentratie geassocieerd met x% respons; ELx - Laadvermogen geassocieerd met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie geassocieerd met x% groeireactie; GHS - wereldwijd geharmoniseerd systeem; GLP - goede laboratoriumpraktijken; IARC - internationaal agentschap voor kankeronderzoek; IATA - internationale luchtvervoersvereniging; IBC - internationale IMO-code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - halfmaximale remmende concentratie; ICAO - internationale burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - inventarislijst van bestaande chemicaliën in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organisation; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardisation; KECI - Korean Inventory of Existing Chemicals; LC50 - dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (lethal dose median); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.e.g.o.s. - Niet anders gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op de concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op het niveau; NOELR - Geen waarneembaar effect op het laadvermogen; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventaris van chemische stoffen; OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en voorkoming van verontreiniging; PBT - Persistente, bioaccumulerende en toxische stof; PICCS - Filippijnse inventaris van chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - Zeer Zorgwekkende Stof; TCSI - Taiwanese Inventaris van Chemische Stoffen; TECI - Inventaris van Chemische Stoffen Bestaand in Thailand; TRGS - Technisch Reglement inzake Gevaarlijke Stoffen; TSCA - Toxic Substances Control Act (VS); VN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.

Meer informatie

Trainingsadvies:

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2020/878

Versie 2.0

Herzieningsdatum: 17-05-2023

Pagina 8 van 8

Afdrukdatum: 10-12-2024

Handelsnaam: PlatSil® Gel 73.15 Deel A

Zorg voor de juiste informatie, instructie en training voor gebruikers.

Indeling van het preparaat:

Huidirrit. 2	H315
Oogirrit. 2A	H319
Aquatisch chronisch 3	H412

Classificatieprocedure:

Berekeningsmethode
Berekeningsmethode
Berekeningsmethode

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct op de aangegeven datum van uitgifte. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad voor veilige hantering, gebruik, verwerking, opslag, transport, verwijdering en vrijgave, en mag niet worden beschouwd als een garantie of indicatie van kwaliteit.