

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2015/830

Versie 1.0

Revisiedatum: 04-05-2018

Pagina: Pagina 1 van 6

Printdatum: 23-2-2022

Handelsnaam: Siliconenpigmenten (alle kleuren)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie:

Productnaam: Siliconenpigmenten (alle kleuren)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik: Pigment voor RTV Siliconen rubber.

Ontraden gebruik: Geen bekend.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Verantwoordelijke distributeur: ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a
2590 Berlaar
België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Voor België:
Bel het **Antigifcentrum (070 245 245 - gratis)**, indien niet bereikbaar: **02 264 96 30** (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer **112**.

Voor Nederland:
Het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum** is dag en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. U vindt meer informatie over het NVIC op www.umcutrecht.nl/nvic. Het NVIC is alleen voor professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten (030-274 8888) of via de website www.vergiftigingen.info.

SECTIE 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

Indeling overeenkomstig Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 en de wijzigingen daarvan.

Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening

2.2 Label elementen:

Etikettering volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: Niet van toepassing.

Gevarenpictogrammen: niet van toepassing.

Waarschuwing: niet van toepassing.

Gevaaraanduidingen: niet van toepassing

2.3 Andere gevaren:

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet van toepassing.

zPzB: niet van toepassing.

Er is geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels:

Mengsel van polyorganosiloxanen en pigmenten.

SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen

Medische hulp inroepen als symptomen optreden. Verontreinigde kleding in gesloten container bewaren tot verwijdering of decontaminatie.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

Na inademing:

Er worden geen effecten verwacht.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2015/830

Versie 1.0

Revisiedatum: 04-05-2018

Pagina: Pagina 2 van 6

Printdatum: 23-2-2022

Handelsnaam: Siliconenpigmenten (alle kleuren)

Na huidcontact:

Wassen met water en zeep.

Na oogcontact:

Spoelen met schoon water gedurende 10 minuten. Indien de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen.

Na het slikken:

Spoel de mond meerdere malen met water.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Geen bekend.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Aantekeningen voor de dokter:

Behandel symptomatisch.

SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen:

Geschikte blusmiddelen:

Blus met schuim, kooldioxide of droog poeder.

Ongeschikte blusmiddelen:

Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, want dit zal het vuur verspreiden.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbranding:

Thermische afbraak van dit product bij brand of zeer hoge temperaturen kan de volgende ontledingsproducten doen ontstaan: Silica, Koolstofoxiden en sporen van onvolledig verbrande koolstofverbindingen, Formaldehyde.

5.3 Advies voor brandweerlieden:

De containers moeten met water worden gekoeld.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Onafhankelijk ademhalingsapparaat en volledig beschermende kleding moeten worden gedragen in geval van brand.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Voor niet spoedeisend personeel:

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor hulpdiensten:

Geen gegevens beschikbaar.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering, waterlopen of op de grond lozen. Verzamel gemorst product. Bij een grote lekkage, het gemorste product indammen door het te bundelen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Procedures:

Evacueer het gebied indien nodig. Grote gemorste hoeveelheden moeten worden ingedamd door ze te bundelen enz. Afvegen of opzuigen met absorberend materiaal en in een container plaatsen. Het gemorste product kan een zeer glad oppervlak veroorzaken, dus wees voorzichtig.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Voorzichtig: Vervuilde oppervlakken kunnen glad zijn.

Voor afvalverwijdering, zie hoofdstuk 13 van het SDS.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag:

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Buiten de normale goede hygiënische praktijken zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig.

Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor aanvullend advies inzake persoonlijke bescherming bij het werken met dit product.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2015/830

Versie 1.0

Revisiedatum: 04-05-2018

Pagina: Pagina 3 van 6

Printdatum: 23-2-2022

Handelsnaam: Siliconenpigmenten (alle kleuren)

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In de oorspronkelijke verpakking bewaren en gesloten houden. Uit de buurt van vocht en in een goed geventileerde ruimte bewaren.

Niet samen met oxidatiemiddelen bewaren.

Geschikte containers: Stalen vaten bekleed met epoxyhars.

7.3 Specifiek eindgebruik:

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters:

Heeft geen toegewezen blootstellingslimieten.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

Passende technische maatregelen:

Er zijn geen bijzondere maatregelen vereist, mits het product wordt gehanteerd met inachtneming van de algemene voorschriften inzake hygiëne en veiligheid op het werk

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

Algemene informatie:

Er zijn geen speciale maatregelen vereist, mits het product wordt gehanteerd overeenkomstig de algemene regels inzake hygiëne en veiligheid op het werk.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Bescherming van de huid

Veiligheidsbril.

Niet nodig.

Handbescherming:

Handschoenen aanbevolen bij voortdurend gebruik.

Andere:

Neem goede industriële hygiënische praktijken in acht. Was u na het hanteren, vooral voor het eten of drinken.

Bescherming van de ademhalingswegen:

Als de ventilatie onvoldoende is, moet geschikte ademhalingsbescherming worden aangebracht.

Hygiënische maatregelen:

Zorg voor een oogspoelstation en een veiligheidsdouche.

Omgevingscontroles:

Geen gegevens beschikbaar.

SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Fysische toestand:	Vloeibaar
Vorm:	Enigszins viskeus
Kleur:	Divers
Geur:	Kenmerkend
Kookpunt:	> 211°C
Vlampunt:	> 96°C (Gesloten cup volgens methode ASTM D56.)
Dichtheid:	ongeveer 1,00 kg/dm ³ (20 °C)
Oplosbaarheid in water:	Vrijwel onoplosbaar

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit:

Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit:

Stabiel bij normale omgevingstemperatuur.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2015/830

Versie 1.0

Revisiedatum: 04-05-2018

Pagina: Pagina 4 van 6

Printdatum: 23-2-2022

Handelsnaam: Siliconenpigmenten (alle kleuren)

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

Geen gegevens beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Kan reageren met sterke oxidatiemiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Als dit product wordt verhit tot >150°C kunnen sporen van formaldehyde vrijkomen; ventilatie is daarom vereist.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Acute toxiciteit:

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsroutes

Inademing:

Er worden normaliter geen nadelige effecten verwacht

Inslikken:

Er worden normaliter geen nadelige effecten verwacht

Huidcontact:

Er worden normaliter geen nadelige effecten verwacht

Oogcontact:

Kan lichte irritatie veroorzaken

Huidcorrosie/irritatie

Geen informatie beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Geen informatie beschikbaar.

Sensibilisatie van de luchtwegen/huid

Geen informatie beschikbaar.

Mutageniteit in kiemcellen

Geen informatie beschikbaar.

Carcinogeniteit

Geen informatie beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Geen informatie beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Geen informatie beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

Geen informatie beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Geen informatie beschikbaar.

SECTIE 12: Ecologische informatie

Ecotoxiciteit:

De bestanddelen van het product zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu.

Grote of frequente lozingen kunnen echter gevaarlijke gevolgen hebben voor het milieu.

12.1 Toxiciteit:

Aquatische toxiciteit:

Wordt niet als giftig voor vissen beschouwd.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van dit product.

12.3 Bioaccumulatie:

Bioaccumulatievermogen: Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2015/830

Versie 1.0

Revisiedatum: 04-05-2018

Pagina: Pagina 5 van 6

Printdatum: 23-2-2022

Handelsnaam: Siliconenpigmenten (alle kleuren)

Verdelingscoëfficiënt: Geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem:

Geen informatie beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten:

Niet bepaald.

SECTIE 13: Instructies voor de verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

Algemene informatie:

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Neem voor verwijdering de plaatselijke verordeningen in acht.

Verpakkingsafval:

Containers volledig lozen. Containers kunnen worden gerecycled of hergebruikt. Neem de plaatselijke verordeningen in acht.

AFDELING 14: Inlichtingen betreffende het vervoer

14.1 VN-nummer

Het vervoer van deze stof is niet aan voorschriften onderworpen.

14.2 Juiste benaming van de lading volgens de modelreglementen van de VN

Het vervoer van deze stof is niet aan voorschriften onderworpen.

14.3 Transportgevarenklasse(n)

Het vervoer van deze stof is niet aan voorschriften onderworpen.

14.4 Verpakkingsgroep

Het vervoer van deze stof is niet aan voorschriften onderworpen.

14.5 Milieurisico's

Het vervoer van deze stof is niet aan voorschriften onderworpen.

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Het vervoer van deze stof is niet aan voorschriften onderworpen.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing op het product zoals geleverd.

VN-modelverordening:

Niet van toepassing

SECTIE 15: Wettelijk verplichte informatie

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-wetgeving:

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).
- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).
- Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.

EINECS:

Alle opgenomen, vrijgestelde of gemelde ingrediënten (ELINCS)

IECSC:

Alle ingrediënten vermeld.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

SECTIE 16: Overige informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige stand van kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Volgens richtlijn 1907/2006/EG, 2015/830

Versie 1.0

Revisiedatum: 04-05-2018

Pagina: Pagina 6 van 6

Printdatum: 23-2-2022

Handelsnaam: Siliconenpigmenten (alle kleuren)

Afkortingen en acroniemen:

ATE:	Schatting van acute toxiciteit.
ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
ADN:	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren).
CAS:	Chemical Abstracts Service.
DNEL:	Afgeleide Geen Effect Niveau.
IATA:	Internationale vereniging voor luchtvervoer.
IMDG:	Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke
Kow:	Octanol-water verdelingscoëfficiënt.
LC50:	Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie.
LD50:	Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (Mediane Dodelijke Dosis).
PBT:	Persistente, bioaccumulerende en toxische stof.
PNEC:	Voorspelde concentratie zonder effect.
REACH:	Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.
RID:	Europese overeenkomst betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen.
vPvB:	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
IARC:	Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek.
MARPOL 73/78:	Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, als gewijzigd bij het Protocol van 1978.
cATpE:	Geconverteerde acute-toxiciteitspuntschatting.
BCF:	Bioconcentratiefactor.
BZV:	Biochemisch Zuurstofverbruik.
EC50:	50% van de maximale effectieve concentratie.
LOAEC:	Lowest Observed Adverse Effect Concentration (Lowest Waargenomen Nadelige Effect Concentratie).
LOAEL:	Laagst Waargenomen Nadelig Effect Niveau.
NOAEC:	Geen Waargenomen Nadelige Effect Concentratie.
NOAEL:	Geen Waargenomen Nadelig Effect Niveau.
NOEC:	Geen Waargenomen Effect Concentratie.
DMEL:	Afgeleid Minimaal Effect
EL50:	Blootstellingsgrens 50 hPa (Hectopascal)
LL50:	Dodelijke lading vijftig
OESO:	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
POW:	Octanol-water verdelingscoëfficiënt
SCBA:	Onafhankelijk ademhalingsapparaat
STP:	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
VOC:	Vluchtige Organische Stoffen