

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 1 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs sowie der Firma oder des Unternehmens

1.1 Produktbezeichnung:

Name des Produkts: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Verwendung: Industriell.
Von dieser Verwendung wird abgeraten: Nicht für Heimwerker geeignet.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts:

Zuständiger Händler : ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a
2590 Berlaar
Belgien
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
E-Mail: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

1.4 Telefonnummer für Notfälle:

Für Belgien: Rufen Sie das **Anti-Poison-Zentrum (070 245 245 -**
kostenlos) an, falls nicht verfügbar: **02 264 96 30**
(normaler Tarif) oder Ihren Arzt. Rufen Sie in
lebensbedrohlichen Situationen immer die europäische
Notrufnummer **112** an.

Für Deutschland: Nur für professionelle Retter im Katastrophenfall.
Giftnotruf: (Baden-Württemberg 0761 19240) (Bayern
089 19240) (Berlin, Brandenburg 030 19240) (Bremen,
Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen 0551
19240) (Hessen, Rheinland-Pfalz 06131 19240)
(Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen 0361 730730) (Nordrhein-Westfalen 0228
19240) (Saarland 06841 19240)

ABSCHNITT 2: Identifizierung von Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches:

Einstufung gemäß der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und ihrer Änderungen.

Das Produkt ist nicht gemäß der CLP-Verordnung eingestuft

2.2 Kennzeichnungselemente:

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: nicht anwendbar.

Gefährdungspiktogramme:

Abgelaufen

Signalwort:

Abgelaufen

Gefahrenhinweise:

Abgelaufen

Zusätzliche Daten:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3 Sonstige Gefährdungen:

Dieser Stoff/dieses Gemisch enthält keine Komponenten, die als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) in Konzentrationen von 0,1 % oder höher gelten können.

Ökologische Informationen:

Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrine Eigenschaften gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU)

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 2 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr haben.

Toxikologische Informationen:

Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrine Eigenschaften gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr haben.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung und Angaben zu den Bestandteilen

3.1 Stoffe:

Beschreibung:

Gemisch aus Polyorganosiloxanen, Füllstoffen, Additiven

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. REACH-Registrierungsnummer	Klassifizierung	Konzentration
Paraffinöl	8042-47-5 232-455-8 - 01-2119487078-27	Asp. Tox. 1, H304	5-10%

Der vollständige Text aller H-Sätze ist in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Informationen:

Selbstschutz des Ersthelfers.

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen:

Frische Luft zuführen; bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Bringen Sie das Opfer an die frische Luft und legen Sie sich ruhig hin.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Wenn die Haut weiterhin gereizt ist, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Nach Blickkontakt:

Spülen Sie die Augen mehrere Minuten lang unter fließendem Wasser aus, während Sie den Augenspalt offen halten.

Bei anhaltenden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Spüldauer: >15 min

Nach dem Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen

Kein Erbrechen herbeiführen

Wenn die Symptome nicht nachlassen, einen Arzt aufsuchen

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

4.3 Hinweis auf sofortige ärztliche Hilfe und erforderliche Spezialbehandlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Feuerlöschmittel:

Geeignete Feuerlöschmittel:

Wassernebel

Wassersprühstrahl

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 3 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

Schaumstoff
Feuerlöschpulver
Kohlendioxid
Anpassung der Brandbekämpfungsmaßnahmen an die Umgebung.

Ungeeignete Löschmittel:

Leistungstarker Wasserstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Beim Erhitzen oder im Brandfall ist die Bildung giftiger Gase möglich.

Ein Feuer kann ausbrechen:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO₂)

5.3 Hinweise für Feuerwehrleute:

Besondere Schutzkleidung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Ziehen Sie einen Vollschutzanzug an.

Weitere Einzelheiten:

Gefährdete Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandschutt und kontaminiertes Löschwasser müssen gemäß den behördlichen Vorschriften geborgen werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung des Stoffes oder Gemisches

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallmaßnahmen:

Tragen Sie persönliche Schutzkleidung.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Bei Verschlucken von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch das ausgelaufene/verschüttete Produkt.

6.2 Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt:

Nicht in das Substrat/den Boden gelangen lassen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser einleiten.

6.3 Methoden und Materialien für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Bergmehl, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) einarbeiten.

In speziellen Tanks zur Verwertung oder Entsorgung sammeln.

Bergen Sie das aufgezeichnete Material wie vorgeschrieben.

Die Unfallstelle ist sorgfältig zu desinfizieren; hierfür sind geeignete Mittel zu verwenden:

- ✓ Mit reichlich Wasser verdünnen.
- ✓ Organische Lösungsmittel.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Verwendung - siehe Kapitel 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung - siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Bergung - siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

7.1 Vorsichtsmaßnahmen zum sicheren Umgang mit dem Stoff oder Gemisch

Halten Sie die Tanks dicht.

Sorgen Sie für eine gute Belüftung/Absaugung an den Arbeitsplätzen.

Gehen Sie vorsichtig damit um - vermeiden Sie Stöße, Reibung und Schläge.

Informationen über Brand- und Explosionsgefahren:

Schützen Sie sich vor Hitze.

Treffen Sie Maßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität.

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich unverträglicher Produkte

Lagerung:

Anforderungen an den Lagerraum und die Tanks:

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 4 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

Geeignetes Material für die Lagerung PE.

Informationen zur gemeinsamen Lagerung:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Von Speisen und Getränken fernhalten.

Weitere Informationen zu den Lagerungsanforderungen:

Halten Sie die Tanks dicht.

Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagern Sie den Tank an einem gut belüfteten Ort.

Schützen Sie sich vor dem Einfrieren.

7.3 Spezifische Endverwendung

Siehe Abschnitt 1.2.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzmaßnahmen

8.1 Kontrollparameter:

Zusätzliche Angaben zur Gestaltung der technischen Anlagen:

Keine zusätzlichen Daten. Siehe 7.

Bestandteile mit Grenzwerten, die eine Überwachung am Arbeitsplatz erfordern:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen, die in Bezug auf Grenzwerte am Arbeitsplatz kontrolliert werden müssen.

DNELs		
8042-47-5 Paraffinöl		
Mündlich	DNEL Langfristig - Systemisch (Verbraucher)	40 mg/kg Körpergewicht/Tag (/)
Dermal	DNEL Langfristig - Systemisch (Arbeiter)	220 mg/kg Körpergewicht/Tag (/)
	DNEL Langfristig - Systemisch (Verbraucher)	93 mg/kg Körpergewicht/Tag (/)
Inhalativ	DNEL Langfristig - Systemisch (Arbeiter)	160 mg/m ³ (/)
	DNEL Langfristig - Systemisch (Verbraucher)	35 mg/m ³ (/)

Zusätzliche Daten:

Die Grundlage waren Listen, die zum Zeitpunkt der Erstellung gültig waren.

8.2 Maßnahmen zur Begrenzung der Exposition:

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Gesundheitsmaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.

Waschen Sie sich vor den Pausen und am Ende der Arbeitszeit die Hände.

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Es sind besondere Wasch-, Dusch- und Umkleidemöglichkeiten erforderlich.

Schutz der Atemwege:

Bei unzureichender Belüftung: Atemschutz.

Filter ABEK.

Bei kurzer oder geringer Exposition Atemschutzmaske verwenden; bei intensiver oder langfristiger Exposition eine von der Umgebungsluft unabhängige Atemschutzmaske verwenden.

Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Aufgrund nicht bestandener Tests kann keine Empfehlung für Handschuhmaterial für das Produkt/die Zubereitung/das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 5 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

Bei der Wahl des Handschuhmaterials sind die Durchdringungszeiten, der Grad der Permeation und die Abbaubarkeit zu berücksichtigen.

Material des Handschuhs

EN374

Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstärke:

≥ 1,25 mm.

Die Wahl eines geeigneten Handschuhs hängt nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen ab und ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Da das Produkt aus mehreren Stoffen zusammengesetzt ist, kann die Haltbarkeit der Handschuhmaterialien nicht im Voraus berechnet werden und muss daher vor dem Gebrauch getestet werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchdringungszeit können Sie beim Handschuhhersteller erfragen; merken Sie sich diese.

Augenschutz:

DE 166

Eng anliegende Schutzbrille.

Körperschutz:

Tragen Sie geeignete Arbeitsschutzkleidung.

Schürze.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften:

Allgemeine Daten

Vorkommen:

Die Form:	Pastete
Farbe:	Weiß
Geruch:	Geruchlos
Geruchsschwellenwert:	Nicht bestimmt.
pH-Wert:	Nicht verwendbar.

Zustand ändern

Schmelz-/Gefrierpunkt:	Nicht bestimmt.
Anfänglicher Siedepunkt und Siedebereich:	Nicht bestimmt.
Flammpunkt:	>200°C (geschlossener Becher, ASTM D56)
Entflammbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht bestimmt.
Selbstentzündungstemperatur:	>400°C
Zersetzungstemperatur:	>200°C
Selbstentzündungstemperatur:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosive Eigenschaften:	Das Produkt ist nicht explosiv.

Explosionsgrenzen:

Unten:	Nicht ganz.
Oben:	Nicht besonders.
Dampfdruck bei 20°C:	<0,1 hPa
Dichte bei 20°C:	1,55 g/cm ³
Relative Dichte:	Nicht bestimmt.
Dichte des Dampfes:	Nicht verwendbar.
Verdunstungsrate:	Nicht verwendbar.

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit

Wasser:	Nicht löslich.
Oxidierende Eigenschaften:	Nicht oxidierend
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:	Nicht bestimmt.

Viskosität

Dynamisch:	Nicht anwendbar.
------------	------------------

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 6 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

Kinematisch: Nicht anwendbar.

Gehalt an Lösungsmitteln:

VOC-Gehalt: 0,00 %

9.2 Sonstige Informationen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:

Nicht ganz.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Beständigkeit:

Stabil.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Verschlechterung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Die Zersetzung beginnt bei >200°C.

10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Extrem hohe Temperaturen.

10.5 Chemisch wechselwirkende Materialien:

Starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Gefahr der Bildung von giftigen Pyrolyseprodukten.

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Weitere Informationen:

Keine.

ABSCHNITT 11: Angaben zur Toxikologie

11.1 Informationen über toxikologische Wirkungen:

Akute Toxizität:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Einstufungsrelevanz LD/LC50-Werte:		
8042-47-5 Paraffinöl		
Mündlich	LD50	>5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ	LC50/4 h	>5 mg/l (Ratte) (Aerosol)

Primäre Bedingung:

Verätzung/Reizung der Haut:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschäden/Augenreizung:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche toxikologische Informationen:

CMR-Wirkungen (Karzinogenität, Mutagenität und Reproduktionstoxizität).

Mutagenität in Keimzellen:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 7 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

STOT bei einmaliger Belichtung:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

STOT bei wiederholter Exposition:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Gefahr beim Einatmen:

Auf der Grundlage der verfügbaren Daten; Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Informationen über andere Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung:

Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrine Eigenschaften gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr haben.

Weitere Informationen

Produkt:

Anmerkungen:

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

12.1 Toxizität:

Aquatische Toxizität:

8042-47-5 Paraffinöl	
EG 50	>10.000 mg/l (Bakterien)
EC 50 (72 h) (statisch)	>100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC/EC/IC 50	>100 mg/l (Fisch)
	>100 mg/l (Algen) (OECD 201)
	>100 mg/l (Bakterien)
	>100 mg/l (Belebtschlamm)
NOEC	>10-≤100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
	>10-≤100 mg/l (Belebtschlamm) (28d, QSAR)
LC 50 (96 h) (statisch)	>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
	>1.000 mg/l (Leuciscus idus) (OECD 203)
EC 50 (48 h) (statisch)	>100 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Biologische Abbaubarkeit:

8042-47-5 Paraffinöl	
OECD	31 % (/) (OECD 301F, 28d)

12.3 Bioakkumulation:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Weitere ökologische Informationen:

Allgemeine Informationen:

Wassergefährdungsklasse 1 (D) (Selbsteinschätzung): Wassergefährdung gering.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

PBT:

Nicht anwendbar.

zPvB:

Nicht anwendbar.

12.6 Endokrin wirksame Eigenschaften

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 8 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

Produkt:

Bewertung:

Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, von denen angenommen wird, dass sie endokrine Eigenschaften gemäß Artikel 57 Buchstabe f der REACH-Verordnung oder der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von 0,1 % oder mehr haben.

12.7 Andere schädliche Wirkungen:

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Anweisungen für die Entsorgung

13.1 Methoden der Abfallbehandlung:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt oder in die Kanalisation eingeleitet werden.

Ungereinigte Verpackung:

Empfehlung:

Abfallentsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Informationen über den Verkehr

14.1 UN-Nummer

Der Transport dieses Stoffes unterliegt keinen Vorschriften.

14.2 Richtiger Ladungsname nach UN-Musterabkommen

Der Transport dieses Stoffes unterliegt keinen Vorschriften.

14.3 Transportgefahrenklasse(n)

Der Transport dieses Stoffes unterliegt keinen Vorschriften.

14.4 Verpackungsgruppe

Der Transport dieses Stoffes unterliegt keinen Vorschriften.

14.5 Umweltgefahren

Der Transport dieses Stoffes unterliegt keinen Vorschriften.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer

Der Transport dieses Stoffes unterliegt keinen Vorschriften.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß dem IBC-Code

Anmerkungen: Gilt nicht für das gelieferte Produkt.

ABSCHNITT 15: Gesetzliche Angaben

15.1 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften und -gesetze, die für den Stoff oder das Gemisch gelten:

Kennzeichnung

in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 GHS-Kennzeichnungselemente

Richtlinie 2012/18/EU - Benannte gefährliche Stoffe - ANHANG I:

Der Stoff ist nicht vorhanden.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse: Wassergefährdungsklasse 1 (D) (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollständiger Text der H-Sätze in den Abschnitten 2 und 3

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Abkürzungen:

Asp. Tox.:

Gefahr beim Einatmen

Gemäß der Richtlinie 1907/2006/EG, 2020/878
Version 6.0 Änderungsdatum: 08-11-2021
Handelsname: Silicon RHODORSIL RTV 3535 P A

Seite: Seite 9 von 9
Druckdatum: 3-1-2023

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen; ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR-Übereinkommen); AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Stoffe; ASTM - American Association for the Testing of Materials; bw - Body Weight; CLP - Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend; DIN - Norm oder das Deutsche Institut für Normung; DSL - Liste der in Innenräumen verwendeten Stoffe (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienagentur; EC-Nummer - EINECS-Nummer; ECx - Konzentration in Verbindung mit x% Reaktion; ELx - Ladekapazität in Verbindung mit x% Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Bestehende und neue Chemikalien (Japan); ErCx - Konzentration in Verbindung mit x% Wachstumsreaktion; GHS - Global Harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Agentur für Krebsforschung; IATA - Internationaler Luftverkehrsverband; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien als Massengut befördern; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Inventarliste der in China vorhandenen Chemikalien; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organisation; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardisation; KECI - Korean Inventory of Existing Chemicals; LC50 - Letale Konzentration für 50% einer Testpopulation; LD50 - Letale Dosis für 50% einer Testpopulation (Median der letalen Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - Nicht anderweitig spezifiziert; NO(A)EC - Keine erkennbare (negative) Auswirkung auf die Konzentration; NO(A)EL - Keine erkennbare (negative) Auswirkung auf den Gehalt; NOELR - Keine erkennbare Auswirkung auf die Ladekapazität; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalieninventar; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz; PICCS - Philippinisches Verzeichnis chemischer Stoffe und chemischer Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Aktivitäts-Beziehungen; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH); RID - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID); SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - taiwanesisches Chemikalieninventarliste; TRGS - Technische Vorschrift über gefährliche Stoffe; TSCA - Toxic Substances Control Act (USA); UN - Vereinte Nationen; vPvB - sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Informationen zur Ausbildung:

Keine Daten verfügbar.

Verzicht auf Haftung:

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen über dieses Produkt und werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt.

Diese Angaben dienen jedoch ausdrücklich nicht als technische Spezifikation und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgen jeglicher Art oder Ausmaßes, ausdrücklich oder stillschweigend, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben können.

Bestehende Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen sind vom Empfänger und Anwender des Produktes eigenverantwortlich einzuhalten.

Sie sollten auch sicherstellen, dass das Produkt für die vorgesehene Anwendung und Verwendung geeignet ist.