

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 1 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

## **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

### **1.1 Productidentificatie:**

Productbenaming:

Siliconenolie 350 cps

REACH Nummer :

Een registratienummer is niet beschikbaar voor deze stof omdat de stof of het gebruik is uitgezonderd voor registratie, voor het jaarlijks volume geen registratie vereist is of de registratie is voorzien met een latere registratie deadline.

CAS-Nr. :

63148-62-9

### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**

Geïdentificeerde toepassingen:

Laboratoriumchemicaliën

Vervaardiging van stoffen

### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**

Verantwoordelijke verdeler :

ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba

Hellegatstraat 13a

2590 Berlaar

België

Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27

Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)

Email: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Voor België:

Bel het **Antigifcentrum (070 245 245 - gratis)**, indien niet bereikbaar: **02 264 96 30** (normaal tarief) of je huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer **112**.

Voor Nederland:

Het **Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum** is dag en nacht, zowel telefonisch als via internet, bereikbaar. U vindt meer informatie over het NVIC op [www.umcutrecht.nl/nvic](http://www.umcutrecht.nl/nvic). Het NVIC is alleen voor professionele hulpverleners telefonisch bereikbaar in geval van calamiteiten (030-274 8888) of via de website [www.vergiftigingen.info](http://www.vergiftigingen.info).

## **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

### **2.1 Indeling van de stof of het mengsel:**

**Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.**

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

### **2.2 Etiketteringselementen:**

Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist.

### **2.3 Andere gevaren:**

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

### **Ecologische informatie:**

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### **Toxicologische informatie:**

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 2 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## **RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

### **3.1 Stoffen:**

Formule :  $(-\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}-)_n$

CAS-Nr. : 63148-62-9

EG-Nr. : 613-156-5

Specifieke samenstelling ten gevolge van toepasbare regelgeving niet noodzakelijk te tonen

## **RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

### **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

#### **Bij inademing**

Slachtoffer in de frisse lucht brengen.

#### **Bij aanraking met de huid**

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Huid met water afspoelen/ afdouchen.

#### **Bij aanraking met de ogen**

Uitspoelen met ruim voldoende water.

Contactlenzen uitnemen.

#### **Bij inslikken**

Slachtoffer water laten drinken (niet meer dan twee glazen).

Indien onwel: arts raadplegen.

### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:**

De belangrijkste bekende symptomen en effecten zijn beschreven op het etiket (zie hoofdstuk 2.2) en/of hoofdstuk 1.1.

### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1 Blusmiddelen:**

#### **Geschikte blusmiddelen:**

Schuim. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Droogpoeder.

#### **Ongeschikte blusmiddelen:**

Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:**

Koolstofoxiden.

Siliciumoxide.

Brandbaar.

Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer.

Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij sterke verhitting.

In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

### **5.3 Advies voor brandweerlieden:**

Bij brand een persluchtmasker dragen.

### **5.4 Nadere informatie**

Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal.

Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:**

Advies voor niet-hulpverleners:

Dampen, aerosol niet inademen.

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 3 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

Gevarenzone ontruimen, noodprocedures volgen, een deskundige raadplegen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

## 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Product niet in de riolering laten komen.

## 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Afvoerkanalen afdekken.

Gemorst materiaal verzamelen, binden en afpompen .

Neem de mogelijke materiaalbeperkingen in acht (zie de paragrafen 7 en 10).

Met vloeistof absorberend materiaal, b.v. Chemizorb®, opnemen.

Ter afvalverwerking aanbieden.

Reinig het getroffen oppervlak.

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Voor afvalverwijdering zie sectie 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag:**

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Voor voorzorgsmaatregelen zie hoofdstuk 2.2.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

#### **Opslagomstandigheden**

Goed afgesloten.

#### **Opslagklasse**

Duitse opslagclassificatie (TRGS 510): 10: Brandbare vloeistoffen

### 7.3 Specifiek eindgebruik:

Een deel van de toepassingen vermeld in hoofdstuk 1.2 geen andere toepassingen zijn overeengekomen.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

### 8.1 Controleparameters:

#### **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

#### **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

##### **Bescherming van de ogen / het gezicht**

Gebruik gezichts- en/of oogbescherming getest en goedgekeurd door officiële instellingen zoals NIOSH (US) of EN166 (EU).

Beschermbril.

##### **Bescherming van de huid**

niet vereist

##### **Bescherming van de ademhalingswegen**

Niet nodig; behalve bij aerosolvorming.

##### **Voorkomen van blootstelling van het milieu**

Product niet in de riolering laten komen.

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Fysieke staat:               | viskeus                   |
| Kleur:                       | kleurloos                 |
| Geur:                        | reukloos                  |
| Smelt-/vriespunt:            | Niet bepaald              |
| Beginkookpunt en kooktraject | >65 °C                    |
| Ontvlambaarheid (vast, gas): | Geen gegevens beschikbaar |

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 4 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

Hoge/lage ontvlambaarheid of  
ontploffingsgrenswaarden:

Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt:

101,1 °C - gesloten beker

Zelfontbrandingstemperatuur:

> 400°C

Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald

pH:

Geen gegevens beschikbaar

## Viscositeit

Viscositeit, kinematisch:

~350 mm<sup>2</sup>/s

Viscositeit, dynamisch:

~340 mPas

Oplosbaarheid in water:

weinig oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning:

<0,1 hPa

Dichtheid:

~0,97 g/cm<sup>3</sup>

Relatieve dichtheid:

0,97

Relatieve dampdichtheid:

Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskenmerken:

Geen gegevens beschikbaar

## 9.2 Andere veiligheidsinformatie

Vorm:

Vloeibaar

## Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid

Ontstekingstemperatuur:

Niet bepaald.

Ontploffingseigenschappen:

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.

VOC-gehalte

0,00 %

Gehalte aan vaste bestanddelen:

0,0 %

## Toestandsverandering

Verdampingssnelheid :

Niet bepaald.

## Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplobbare stoffen :

vervalt

Ontvlambare gassen :

vervalt

Aerosolen :

vervalt

Oxiderende gassen :

vervalt

Gassen onder druk :

vervalt

Ontvlambare vloeistoffen :

vervalt

Ontvlambare vaste stoffen :

vervalt

Zelfontledende stoffen en mengsels :

vervalt

Pyrofore vloeistoffen :

vervalt

Pyrofore vaste stoffen :

vervalt

Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels :

vervalt

Stoffen en mengsels die in contact met

water ontvlambare gassen ontwikkelen :

vervalt

Oxiderende vloeistoffen :

vervalt

Oxiderende vaste stoffen :

vervalt

Organische peroxiden :

vervalt

Bijtend voor metalen :

vervalt

Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen :

vervalt

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit:

Vormt ontplobbare mengsels met lucht bij sterke verhitting.

Het kritische bereik is vanaf ca. 15 Kelvin lager dan het vlampunt.

### 10.2 Chemische Stabiliteit:

Het product is chemisch stabiel onder standaard omgevingsvoorwaarden (kamertemperatuur).

### 10.3 Mogelijke Gevaarlijke Reacties:

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 5 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

Geen gegevens beschikbaar.

#### 10.4 Te vermijden Omstandigheden:

Sterke verhitting.

#### 10.5 Chemisch op elkaar Inwerkende Materialen:

Zuren, Basen, Sterke oxidatiemiddelen.

#### 10.6 Gevaarlijke Ontledingsproducten:

In geval van brand: zie hoofdstuk 5.

### **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

#### 11.1 Informatie over toxicologische effecten:

##### **Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

LD50 Oraal - Rat - > 5.000 mg/kg

LD50 Dermaal - Rat - > 2.000 mg/kg

##### **Huidcorrosie/-irritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Kankerverwekkendheid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Specifieke doelorgaan toxiciteit - herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Aspiratiegevaar**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### 11.2 Additionele Informatie

##### **Hormoonontregelende eigenschappen**

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Voor zover ons bekend zijn de chemische, fysische en toxicologische eigenschappen niet grondig onderzocht.

### **RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

#### 12.1 Toxiciteit:

##### **Aquatische toxiciteit:**

EC 50 (72 h) >100.000 mg/l (/)

LC 50 (48 h) >88.865 mg/l (/)

##### CAS 63148-62-9 Polydimethylsiloxaan

EC 50 >2.000 mg/l (algae) (14 d)

NOEC 91 mg/l (Cyprinodon variegatus) (33 d)

LC 50 (96 h) >100 mg/l (fish)

EC 50 (48 h) >100 mg/l (daphnia magna)

IC 50 >100.000 mg/l (Skeletonema costatum)

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 6 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

## 12.2 Persistentie en Afbreekbaarheid:

Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

## 12.3 Bioaccumulatie:

Accumuleert zich niet in organismen

## 12.4 Mobiliteit in de Bodem:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## 12.7 Andere schadelijke effecten

### **Verdere ecologische informatie:**

Algemene informatie:

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Lijstclassificatie): gevaar voor water klein.

## **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

#### **Product**

Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale en lokale wetgeving in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval.

Behandel niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf.

Onder [www.retrologistik.com](http://www.retrologistik.com) vindt u meer informatie over processen voor het retourneren van chemische stoffen en verpakkingen.

Wanneer u nog vragen hebt kunt u ook contact met ons opnemen.

Afval Richtlijn 2008/98/EG.

## **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

### 14.1 VN-nummer

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.4 Verpakkingsgroep

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.5 Milieugevaren

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Het vervoer van deze stof is niet onderworpen aan reglementen.

### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Opmerkingen: Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## **RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie**

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

#### **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:**

GHS-etiketteringselementen

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 7 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

**Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

De stof is niet aanwezig.

**VERORDENING (EU) 2019/1148**

**Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

De stof is niet aanwezig.

**Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

De stof is niet aanwezig.

**Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

De stof is niet aanwezig.

**Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

De stof is niet aanwezig.

**Nationale overzichtslijsten van chemische stoffen:**

**Gevaarklasse v. water:**

WGK 1 (D) (Lijstclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; UNRTDG - Aanbevelingen van de Verenigde Naties inzake het vervoer van gevaarlijke goederen; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Volgens richtlijn 1907/2006/EC, 2020/878

Versie 7.0

Herzieningsdatum: 29-03-2023

Pagina 8 van 8

Printdatum: 11-3-2025

Handelsnaam: Siliconenolie 350 cps

## **Nadere informatie**

Bovenstaande informatie wordt verondersteld juist te zijn maar maakt geen aanspraak op volledigheid en dient uitsluitend als richtlijn te worden gebruikt. Sigma-Aldrich inclusief al haar vestigingen zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die voortkomt uit hantering van of contact met bovenstaand product. Zie onze website [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com) en/of de achterzijde van de factuur of de paklijst voor verdere verkoopsvoorwaarden.